

第3回定例議会（12月議会）は、12月12日に開会され、人事案2件、条例案2件、一部事務組合等の関連議案5件、補正予算5件、工事請負契約3件の

議案が提出され、すべて原案どおり可決しました。

また、第1回臨時議会が1月20日に開かれ、工事請負契約1件を可決しました。

こんなこと

決まりました



管理どうする？ 天文公園

人権擁護委員の推薦につき、意見を求める件
船津の森本武夫氏の推薦に同意しました。
（全員一致）
固定資産税評価員の選

任
町税務課長の古久保武氏の選任に同意しました。
（全員一致）
公の施設に係る指定管

理者の指定手続き等に関する条例の制定

町の公共施設を指定管理者に管理運営を委託する場合について、業者選考に関する規程の整備、公募方法などの一連の手続き、報告義務等基本となる条例です。
（全員一致）

特別職の職員で非常勤のもの報酬等に関する条例を一部改正する条例
報酬審議会の答申に基づく教育委員や消防団員の年額報酬の引き上げをしました。
（賛成多数）

日高地方市町村職員研修協議会の廃止
御坊市外日高郡各町村が、一部事務組合により運営してきた研修協議会を今年度末をもって解散するものです。
（全員一致）

御坊広域行政事務組合規約の変更
組合事務に、新たに障



合併後初の消防団訓練始め式



害者自立支援法による審査業務を追加し、その負担率を定めるものです。
（全員一致）

和歌山県市町村職員退職手当事務組合を組織する地方公共団体の数

和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更
市町村合併により、有

田川町、紀美野町が組合に加入する規約変更です。
（全員一致）

田川町、紀美野町が組合に加入する規約変更

和歌山地方税回収機構

の設立

和歌山県と県下30市町村が構成し、専門的な税の滞納徴収を受託する一部事務組合の設置を決めるものです。

(賛成多数)

一般会計補正予算

1億454万4千円を増額し、総額9億767万1千円となります。

職員の給与改定や特別職の報酬改定に伴う増減、中山間地域等直接支払い交付金や林道工事等の補正をしました。

また議場の改修工事

費、みやま保育園改修調査費なども予算化されました。

(賛成多数)

国民健康保険事業川上診療所特別会計補正予算

94万7千円を増額しました。医師給与、手当の増減によるものです。

(賛成多数)

国民健康保険事業寒川診療所特別会計補正予

算

830万4千円を増額しました。医師等の給与改定、薬品購入代の補正です。

(賛成多数)

中津簡易水道事業特別会計補正

職員給与の改定と、実施中の子十浦簡水統合整備工事費に1150万円を増額しました。

(賛成多数)

川辺下水道事業特別会

計補正予算

307万3千円を減額補正しました。人事異動による職員の人数減と給与改定によるものです。

(賛成多数)

工事に關する委託契約の締結

町道と佐土生線のJR小籠踏切道拡幅工事について、JR西日本(株)に工事施工を委託しました。信号電気設備など特殊な工事を要するため、

(賛成多数)

工事費は7942万円と

なっています。

(全員一致)

工事請負契約の変更

林道株井白馬線(第一工区)開設工事において、入札残金でもって、工事区間の延長をします。513万8700円を増額契約しました。

(全員一致)

工事請負契約の変更

林道八軒道高津尾川線開設工事で、法面の強化工事が必要となり、309万3300円を増額補正しました。

(全員一致)

第一回臨時議会

工事請負契約の締結

まちづくり総合支援事業、新あやめ橋橋梁整備上部工事の工事請負契約を締結するものです。

工事請負人は大阪市の株式会社ハルテックで、請負金額は2億3824万5千円です。

(賛成多数)

こんな問答 ありました。

指定管理者の事業報告は

議会に提出される

指定管理者の事業報告はどこまで知ることができるのか。

答 議会として報告に

対して質問できる。一般質問も可能である。

問 指定管理者の事業

報告は、町の情報公開の対象になるのか。

答 町の公文書である

から、当然公開の対象となる。

問 17年度の報酬は

合併協議会の決定どおりとし、改定する報酬は

18年度から適用すべき

ではないのか。

答 合併協議会では3

町村の最低に合わせるのが基本とされた。付け加えて新町発足後に、報酬審議会を開いて、答申に基づいた報酬にすると意見が付けられた。

改定する必要のあるものは17年度から改定することにした。

教育委員の報酬が高いのでは

問 教育委員の報酬

は、他の役職に比べて高額な報酬となっている。なぜ高くなっているのか。

答 教育委員は昔、公