

見積用

令和7年度 学校施設環境改善交付金事業
早蘇中学校周辺整備工事（校内道路） 実施設計書

日高川町大字 蛇尾 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0059-0		設 計 者 名			
出 張 所 名		日高川町					
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		御坊	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 5月15日					
歩 掛 適 用 年 月		2025年 5月15日					
単 価 適 用 年 月		2025年 5月15日					
適用単価 地 区		生 コ ン		御坊			
		合 材		御坊			
		石 材		御坊			
		港 湾 石 材					
		燃 料					
適 用 工 種		道路改良工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	日高川町大字 蛇尾 地内		

費 目	本工事費	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	掘削・床掘・・・・・・・・ 367m ³	
	2	埋戻・・・・・・・・ 70m ³	
	3	構造物取壊し・・・・・・ 一式	
	4	排水構造物工・・・・・・ 202.7m	
	5	集水桝工・・・・・・・・ 4基	
	6	下層路盤工・・・・・・・・ 1,170m ²	
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(通期)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	校内道路整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
校内道路整備			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	305						単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	67						単-2号 週休有
基面整正		m2	109						単-3号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	70						単-4号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340						単-5号 週休有
残土処分	土砂	m3	340						単-6号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	21						単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 校内道路整備	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	1.5						単-8号 週休有
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	3						単-9号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	487						単-10号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3						単-11号 週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	24						単-12号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3						単-13号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	24						単-14号 週休有
排水構造物工		式	1						
側溝工		式	1						
1号排水工	自由勾配側溝横断用 300×400	m	9.5						単-15号 週休有
1号排水工（現場打側溝）	横断用 300×400	m	1.3						単-16号 週休有
2号排水工	自由勾配側溝縦断用 300×400	m	6.7						単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 校内道路整備	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
3号排水工	自由勾配側溝縦断用 300×400	m	37.9						単-18号 週休有
4号排水工	自由勾配側溝縦断用 300×400	m	29.2						単-19号 週休有
5号排水工	自由勾配側溝縦断用 300×400	m	31.2						単-20号 週休有
6号排水工	自由勾配側溝縦断用 300×400	m	49.7						単-21号 週休有
既設側溝据付	再利用撤去・据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000 kg/個以下 無し 無し有り再生ク ッシャシ 40～0 0.6m3/10m	m	37.3						単-22号 週休有
側溝蓋	コンクリート蓋 300用 L=500	枚	132						単-23号 週休有
側溝蓋	グレーチング 300用（細目）T-25 L=500	枚	16						単-24号 週休有
集水樹工		式	1						
1号集水樹	400×1000×600	基	1						単-25号 週休有
2号集水樹	400×400×600	基	1						単-26号 週休有
3号集水樹	400×400×600	基	1						単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	校内道路整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号集水桝		400×400×600	基	1					単-28号 週休有
取合せ水路工		現場打水路 U300	m	4.3					単-29号 週休有
舗装工			式	1					
舗装工			式	1					
下層路盤工		150mm 1層施工 再生ク ャラン RC-40	m ²	1,170					単-30号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

日高川町

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 日高川町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土処分	土砂	m3			
材料構成比率		%	1		
処分費 建設発生土 礫質土 最終	(株)中家組（御坊市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	%	1		
殻処分	殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3			
処分費 コンクリート塊 有筋 中間	(株)幸輝開発（御坊市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	1		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3			
処分費 アスファルト塊 掘削 中間	(株)幸輝開発（御坊市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	1		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月	20250515
							歩掛適用年月	20250515
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）		式	1					WB010370 管理費区分 有 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250515 20250515 1.000-00000020		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂					単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無	
計											
単価											

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250515 20250515 1.000-00000020			
名称	残土処分					単位	m3		数量	1	単価	
規格	土砂					単位			数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）			単位	数量		単価		金額		摘要
残土等処分					m3	1						CB210560 管理費区分 有
計												
単価												

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下				単位		数量	1	単価		
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 11.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

單價適用年月	20250515
步掛適用年月	20250515
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 コンクリート塊 有筋 中間		(株)幸輝開発(御坊市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		m 3	1					Z971012842 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 アスファルト塊 掘削 中間		株幸輝開発（御坊市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない		m 3	1				Z971412482 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1号排水工					単位	m	数量		単価	
規格	自由勾配側溝横断用 300×400								1		
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.7m3/10m：底部コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.39m3/10m：		m	1					WB821420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1号排水工（現場打側溝）					単位	m	数量		単価	
規格	横断用 300×400								1		
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.14					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m2	2.26					CB240210 管理費区分 無	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0.017					WB810010 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	2号排水工					単位 m	数量	1	単価	
	自由勾配側溝縦断用 300×400									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.26m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3号排水工				単位	m	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝縦断用 300×400				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.26m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	4号排水工					単位 m	数量	1	単価	
	自由勾配側溝縦断用 300×400									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.26m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	5号排水工				単位	m	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝縦断用 300×400				単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）				単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.26m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：				m	1			WB821420 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	6号排水工					単位 m	数量	1	単価	
	自由勾配側溝縦断用 300×400									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.26m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設側溝据付				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用撤去・据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000 kg/個以下 無し 無し有り再生ｸﾞﾗﾝｼﾞ 40～0 0.6 m3/10m				単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生ｸﾞﾗﾝｼﾞ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無し			
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	コンクリート蓋 300用 L=500				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋					単位	枚	数量	1	単価	
	グレーチング 300用（細目）T-25 L=500										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250515 20250515 1.000-00000020					
名 称	1号集水桧					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	400×1000×600										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.4					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	5.1					CB240210 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.2					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m2	0.7					CB240210 管理費区分 無	
集水桧用蓋		側溝400用（細目）T-25　ボルト固定ゴム付受桧共		組	1					WYB00006 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	2 号集水桝				単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	400 × 400 × 600									
名 称		名称（規格 / 条件）		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.2				CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m2	3.1				CB240210 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.1				CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しｺﾝｸﾘｰﾄ：		m2	0.5				CB240210 管理費区分 無	
集水桝用蓋		400 × 400用（細目）T-25 落とし込み式鎖付 ボルト固定 受枠共		組	1				WYB00007 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	3号集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	400×400×600								
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	3.1			CB240210 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無		
集水桝用蓋		400×400用（細目）T-25 落とし込み式鎖付 ボルト固定 受枠共	組	1			WYB00008 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管		VP 200	m	0.4			WYB00009 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	4号集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	400×400×600									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	3.1					CB240210 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5					CB240210 管理費区分 無	
集水桝用蓋		400×400用（細目）T-25 落とし込み式鎖付 ボルト固定 受枠共	組	1					WYB00010 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管		VP 200	m	0.5					WYB00011 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取合せ水路工				単位	m	数量		単価	
規格	現場打水路 U300				単位		数量	10	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.98					CB240010 管理費区分 無
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	20.4					CB240210 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.05					CB240010 管理費区分 無
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m2	3					CB240210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤工			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40			単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210030

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 標準 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB210080

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210410

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５m³	%				M000202123 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210410

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210110

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 1/2 山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			単位					
名称	名称 (規格 / 条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210560

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費 建設発生土 礫質土 最終		(株)中家組(御坊市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		%						Y007600000-005 管理費区分 T

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB430510

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ				%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m				%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB430510

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ		%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ		%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	規格 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-39号 WB824010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB430310

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホ(ｸﾗｰ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無

CB227010

名称	般運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 〃】		%					M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB227010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-43号

WB821420

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m ³ /10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.7m ³ /10m 18-8-40 (高炉) 0.39m ³ /10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-001 管理費区分 無
自由勾配側溝 (横断用)	300×400	個	5			Z002012010 管理費区分 無 県産品
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m ³	0.636			Z002012010 管理費区分 無 県産品
生コンクリート	同上	m ³	0.413			Z002122003 管理費区分 無 県産品
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m ³	0.84			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%								
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下	%				Z002012002 管理費区分 無 県産品				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1)

単-46号

WB810010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号

WB821420

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.62m3/10m18-8-40 (高炉) 0.33m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 (縦断用)	300×400	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m ³	0.276			Z002012010 管理費区分 無 県産品
生コンクリート	同上	m ³	0.35			Z002012010 管理費区分 無 県産品
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	m ³	0.744			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-48号 WB821410

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	再利用撤去・据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.6m3 /10m				単 位					
名 称		名 称（規格／条件）		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝 昼間		同上		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		m 3	0.72				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-49号 WB821430

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
コンクリート蓋		300用 L=500	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-50号

WB821430

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング		300用（細目）T-25 L=500	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		1			
標準単価	名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
型枠工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB240210

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品				%				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410030

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
機械構成比率		%								
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無				
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無				
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無				

参考資料（１）

単-72号 WB010370

単価適用年月	20250515
歩掛適用年月	20250515
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費（一式入力）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費				式	1			Y007541000- 管理費区分 9	
計									
単価									

登録単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

		工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（機械損料）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	工事区分	道路新設・改築		
				集計区分	機械損料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	供用日				
				2.148			
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0．4 5 m 3	供用日				
				1.094			
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級	供用日				
				15.138			
M001161013	コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20 cm級 ブレード径 56 cm	供用日				
				0.115			
MM0000001	その他（機械）		式				
				1			
M001161011	コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕	超低騒音型 切削深30 cm級ブレード径 75 cm	供用日				
				0.023			
M000701015	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1 m	供用日				
				1.469			
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2．1 m	供用日				
				1.53			

日高川町

集計リスト（賃料）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	賃料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L001010007	バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	0.417			補正有り	
L001180001	タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	2.86			補正有り	
L001010012	バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2.105			補正有り	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.506			補正有り	

集計リスト（労務）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	工事区分	道路新設・改築		
				集計区分	労務		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0114	運転手（特殊）		人	7.026			補正有り
R0102	普通作業員		人	13.329			補正有り
R0101	特殊作業員		人	3.784			補正有り
R0115	運転手（一般）		人	12.13			補正有り
R0125	土木一般世話役		人	2.632			補正有り
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り
R0133	型枠工		人	3.938			補正有り

集計リスト（材料）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y007600000-005	処分費 建設発生土 礫質土 最終	(株)中家組（御坊市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	340					
Y000300000-001	自由勾配側溝（横断用）	300×400	個	4.749					
Y000300000-004	自由勾配側溝（縦断用）	300×400	個	77.349					
Y000301000-001	コンクリート蓋	300用 L=500	枚	132					
Y000301000-002	グレーチング	300用（細目）T-25 L=500	枚	16					
Y007541000-	土質等試験費		式	1					

集計リスト（材料）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	1,172.689				
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	15.691				
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	0.048				
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z006540005	コンクリートカッタ（ブレード）	径 3 0 インチ	枚	0.009				
Z006540003	コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	枚	0.008				
Z006540008	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 4 インチ	枚	0.008				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
Z971012842	処分費 コンクリート塊 有筋 中間	(株)幸輝開発（御坊市） 処分場を選択する 上での自由は拘束しない	m 3	3				

集計リスト（材料）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z971412482	処分費 アスファルト塊 掘削 中間	(株)幸輝開発（御坊市） 処分場を選択する 上での自由は拘束しない	m 3	24					
Z002012010	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m 3	13.661				県産品	
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	14.991				県産品	
Z002012002	生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	m 3	0.194				県産品	
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.022					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	222.997				県産品	

集計リスト（市場単価）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	工事区分	道路新設・改築		
				集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3				補正有り
				2.999			
Q001366001	自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m				補正有り
				164.199			
Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t				補正有り
				0.022			
Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m				補正有り
				37.299			
Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m				補正有り
				37.299			
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚				補正有り
				147.996			

集計リスト（その他）

	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

集計リスト（その他）

コード	工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）	当 初	工事区分 道路新設・改築				
				集計区分 その他				
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集水桝用蓋	側溝400用（細目）T-25 ボルト固定ゴム付 受枠共	組	1				
	集水桝用蓋	400×400用（細目）T-25 落とし込み式鎖付 ボルト固定 受枠共	組	1				
	集水桝用蓋	400×400用（細目）T-25 落とし込み式鎖付 ボルト固定 受枠共	組	1				
	硬質塩化ビニル管	VP 200	m	0.4				
	集水桝用蓋	400×400用（細目）T-25 落とし込み式鎖付 ボルト固定 受枠共	組	1				
	硬質塩化ビニル管	VP 200	m	0.5				

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 T:処分費等対象								
工事名		令和7年度 学校施設環境改善交付金事業				当初	事業区分	道路新設・改築	
		早蘇中学校周辺整備工事（校内道路）					工事区分	校内道路整備	
細別名称		規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
残土処分		土砂	m3	340					
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3					
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	24					
土質等試験費			式	1					