

見積用

令和7年度 道整備 第1号-1  
町道大又岡本線道路改良工事 実施設計書

日高川町 船津 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町



積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0062-0		設 計 者 名			
出 張 所 名		日高川町					
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		御坊	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 6月 6日					
歩 掛 適 用 年 月		2025年 6月 6日					
単 価 適 用 年 月		2025年 6月 6日					
適用単価 地 区		生 コ ン		御坊			
		合 材		御坊			
		石 材		御坊			
		港 湾 石 材					
		燃 料					
適 用 工 種		道路改良工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
整備	日高川町 船津 地内	町道大又岡本線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第1号-1 町道大又岡本線道路改良工事
-----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=28.6m W=7.0m(5.5m)	
	2	掘削工 330m3	
	3	法面整形工(切土部・土) 210m2	
	4	ゲラントアンカー工(アンカー長13.4m～14.1m) 17本	
	5	鋼製受圧板工 17基	
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第1号-1 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	330						単-1号 週休有
積込(ル-ズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	330						単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330						単-3号 週休有
法面整形工		式	1						
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	210						単-4号 週休有
法面工		式	1						
法面工		式	1						
ラス張工		m2	210						単-5号 週休有
アーカー工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第1号-1 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔(アンカー) 礫質土		削孔長 m;杭径 mm; 杭長 m;杭打込長(掘削長) m	m	61					単-6号 週休有
削孔(アンカー) 軟岩		削孔長 m;杭径 mm; 杭長 m;杭打込長(掘削長) m	m	136					単-7号 週休有
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		アンカー鋼材数量	本	17					単-8号 週休有
アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量	式	1					内-1号 週休有
グラウト注入		注入材規格 ;圧縮強度	m3	6.6					単-9号 週休有
ボーリングマシン移設			回	2					単-10号 週休有
足場(アンカー)			空m3	310					単-11号 週休有
鋼製受圧板設置工			基	17					単-12号 週休有
鋼製受圧板(材料費)			式	1					内-2号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
側溝蓋			枚	64					単-13号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第1号-1 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
掘削 空石積撤去		土質土砂;施工方法片切掘削 m3	16						単-14号 週休有
運搬処理工		式	1						
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	16						単-15号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋) t	38						単-16号 週休有
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
準備費		式	1						
木根等処分費		式	1						内-3号 週休有
共通仮設費(率計上)		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第1号-1 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

# 一般管理費等

事務所名 日高川町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	アンカー工材料費(アンカー)						単価適用年月	20250606
							歩掛適用年月	20250606
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼線	フロボンド(SFL-4)	kg	1,024.8					WYB00001 管理費区分 無
専用ウェッジ	15.2用	個	68					WYB00002 管理費区分 無
アンカーディスク	SFL-4用	個	17					WYB00003 管理費区分 無
リングナット	同上	個	17					WYB00004 管理費区分 無
止液ゴム	同上	個	17					WYB00005 管理費区分 無
止水樹脂(発泡レジン)	Bサイズ		17					WYB00006 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	アンカー工材料費(アンカー)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250606 20250606 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形鋼管付アンカープレート	300 t = 36 80	枚	17					WYB00007 管理費区分 無
異形防錆キャップ	SFL-4用	個	17					WYB00008 管理費区分 無
定着長部スパーサー	同上	個	51					WYB00009 管理費区分 無
先端キャップ	同上	個	17					WYB00010 管理費区分 無
止水チューブ	L=150mm	個	68					WYB00011 管理費区分 無
自己融着テープ	B=38 t=0.5	m	13.6					WYB00012 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		アンカー工材料費(アンカー)					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250606 20250606 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
結束テープ	H=24mm	m	171.1					WYB00013 管理費区分 無
結束タイ	ナイロン	個	119					WYB00021 管理費区分 無
グラウト止めキャップ	ポリエチレン	個	68					WYB00014 管理費区分 無
エポキシ補修用塗料	主剤：270g、硬化剤：180g	缶	0.68					WYB00015 管理費区分 無
注入パイプ 21.5	ポリエチレン	m	249.7					WYB00016 管理費区分 無
頭部防錆材		kg	200.6					WYB00017 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	アンカー工材料費(アンカー)						単価適用年月	20250606
							歩掛適用年月	20250606
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
孔口スパーサー	SFL-4用	個	17					WYB00018 管理費区分 無
シム	同上	組	17					WYB00019 管理費区分 無
止液パッキン	同上	個	17					WYB00020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	鋼製受圧板(材料費)						単価適用年月	20250606
							歩掛適用年月	20250606
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製受圧板	AP-5-550	基	17					WYB00043 管理費区分 無
吸出し防止材	合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	m 2	88					Z904602605 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250606 20250606 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 有り：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根有・DID無） = 22.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あり・土砂禁止）   [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 10 日】	m3	81					CB320580 管理費区分 無 単-32号
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（機械施工）：	m2	140					CB320510 管理費区分 無 単-33号
処分費 建設発生木材 生木（幹） 中間	(有)ワコー産業（印南町美里字長谷） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	20					Z972193922 管理費区分 T
処分費 建設発生木材 生木（枝葉） 中間	同上	m 3	42					Z972133922 管理費区分 T
処分費 建設発生木材 生木（根） 中間	同上	m 3	19					Z972253922 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法片切掘削									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：	m3	1					CB210100 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=5.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 :		m2	1				CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工〔市場単価〕		施工規模＝100m2以上250m2未満：法面清掃必要としない場合の補正＝有：	m2	1			WB811120 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔(アンカー) 礫質土				単位	m	数量		単価	
規格	削孔長 m;杭径 mm;杭長 m;杭打込長(掘削長) m				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
削孔(アンカー)		足場工の有無 = 有り(スット型):呼び径 = 15mm:土質 = 礫質土:		m	1				CB223910 管理費区分 無	
計										
単価										



1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	削孔(アンカー) 軟岩					単位	m	数量	1	単価	
	削孔長 m; 杭径 mm; 杭長 m; 杭打込長(掘削長) m					単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
削孔(アンカー)		足場工の有無 = 有り(スット型): 呼び径 = 15mm; 土質 = 軟岩:		m	1					CB223910 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)				本	数量	1	単価	
規格	アンカ-鋼材数量				単位				
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
アンカ-鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理（アンカー）		防食方式 = 二重防食：アンカ-鋼材 = PC鋼線より線：削孔長 = 10mを超える：設計荷重（f） = 400 f < 1300kN：頭部処理の有無 = 有り：	本	1				CB223920 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト注入			単位	m3	数量	1	単価	
規格	注入材規格 ;圧縮強度			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入（アンカー）			m3	1			CB223940 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン移設				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボーリングマシン移設（アンカー）		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正係数 = 標準：		回					CB223950 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場(アンカー)				単位	空m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
足場（アンカー）		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正係数 = 標準：		空m3					CB223970 管理費区分 無	
計										
単価										

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製受圧板設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%  Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%  Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%  Z1	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日						L001130001 管理費区分 無  Z1	
諸雑費			式						ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 空石積撤去				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法片切掘削				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										



1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称 ( 規格 / 条件 )	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート ( 無筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分			単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 ( t )			t	1			WB020052 管理費区分 T		
計									
単価									

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210020

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210110

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 1/2 山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手 (一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB220010

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 有り ㏞質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 ( 1 )

単-21号

WB811120

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工 [ 市場単価 ]				単位	m2	数量	100	単価	
規格	100m2以上250m2未満 有				単位					
名称		名称 ( 規格 / 条件 )		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラス張工				m 2	100				Q001434001 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB223910

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔(アンカー)				m				
規格	有り(スリット型) 115mm 土質土				単位		数量	1	単価
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
リングビット		115mm用		%					Z006406003 管理費区分 無
ドリルパイプ		115mm用 (1.5m)		%					Z006404002 管理費区分 無
インナーロッド		115mm用 (1.5m)		%					Z006405002 管理費区分 無
インナービット		115mm用		%					Z006407002 管理費区分 無





## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB223910

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔(アンカー)				m				
規格	有り(スリット型) 115mm 軟岩				単位		数量	1	単価
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
リングビット		1 1 5 mm用		%					Z006406003 管理費区分 無
ドリルパイプ		1 1 5 mm用 ( 1 . 5 m )		%					Z006404002 管理費区分 無
インナーロッド		1 1 5 mm用 ( 1 . 5 m )		%					Z006405002 管理費区分 無
インナービット		1 1 5 mm用		%					Z006407002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号                      CB223910

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）					単位	m	数量		単価	
規格	有り（スキッド型） 115mm 軟岩					単位			1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
ボーリングマシン [ ロータリパーカッション式 ]		スキッド型 5 5 k W級		%						M000601011 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB223920

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理（アンカー）				単位	本	数量	1	単価	
	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400 f < 1300kN 有り									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB223940

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト注入(アンカー)			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入 トンネル用 トンネル用	%				Z904357010 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB223950

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン移設(アンカー)			単位	回	数量	1	単価	
規格	標準			単位					
名称	名称(規格/条件)			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			%				L001130006 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB223970

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場(アンカー)	単位	空m3	数量	1	単価	
規格	標準	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
とび工		%				R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-28号                      WB821430

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無			
スリット蓋			枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210100

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削	単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB227010

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 ( 1 )

単-31号                      WB020052

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( t )				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 ( 規格 / 条件 )		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		(株)幸輝開発(御坊市)		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB320580

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[ オンロード・ディーゼル ] 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M007500157 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB320510

単価適用年月	20250606
歩掛適用年月	20250606
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（機械施工）								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ３	%						M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置]		幅８８０～１０００mm カット３００～４００mm	%						M007500156 管理費区分 無