

令和 7 年度 道路維持 第 4 号

町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事

( 日高川町 大字 江川外 地内)

数 量 計 算 書

令和 7 年 6 月

日 高 川 町 役 場 建 設 課

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

# 数量計算書

和佐小学校前線

土工		床掘					埋戻				
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP			0.10					0.10			
EP	4.00		0.10	0.10	0.40			0.10	0.10	0.40	
合 計	4.00				0.40						0.40
取壊工		AS舗装切断					AS舗装取壊し				
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP						0.30		0.30			
EP	4.00					4.00		0.30	0.30	1.20	
						0.30					
合 計	4.00					4.60					1.20
取壊工		CON舗装切断					CON舗装取壊し				
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP						0.30		0.30			
EP	4.00					4.00		0.30	0.30	1.20	
						0.30					
合 計	4.00					4.60					1.20

※ \*は平均しないを表す。

# 数量計算書

和佐小学校前線

構造物工		コンクリート					型枠				
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP			0.05					0.58			
EP	4.00		0.05	0.05	0.20			0.58	0.58	2.32	
合 計	4.00				0.20						2.32
構造物工		差筋									
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP			2.00								
EP	8.00		2.00	2.00	16.00						
合 計	8.00				16.00						
復旧工		AS舗装+上層路盤					張りコンクリート				
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP			0.30					0.30			
EP	4.00		0.30	0.30	1.20			0.30	0.30	1.20	
合 計	4.00				1.20						1.20

※ \*は平均しないを表す。

# 数量計算書

町道茶屋畑西萩原線

土工		掘削(人力)					掘削(ルース)				
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP											
BP+6.0	6.00		0.20		0.10	0.60		0.50		0.25	1.50
BP+12.0	6.00		0.20		0.20	1.20		0.50		0.50	3.00
合 計	12.00					1.80					4.50
法面工		コンクリート吹付工									
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
BP			4.00								
BP+6.0	6.00		5.00		4.50	27.00					
BP+12.0	6.00		5.00		5.00	30.00					
合 計	12.00					57.00					
位 置	距 離	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米	重心距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	平 方 米 立 方 米
合 計											

※ \*は平均しないを表す。