

見積用

令和7年度 道路維持 第4号
町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事 実施設計書

日高郡 日高川町

大字 江川外 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0089-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		日高川町			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 6月15日			
歩 掛 適 用 年 月		2025年 6月15日			
単 価 適 用 年 月		2025年 6月15日			
適用単価 地 区	生 コ ン				
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持補修事業	大字 江川 地内	町道茶屋畑西萩原線	
	大字 江川 地内	町道中江川線	
	大字 和佐 地内	町道和佐小学校前線	

費 目	本工事費	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=24.3 W=2.4 ~ 7.0m	
	2	掘削・床掘：17m ³	
	3	埋戻：4m ³	
	4	コンクリート吹付工(厚10cm)：57m ²	
	5	側溝改修工(グレーチング 300用)：4m	
	6	重圧管工(300)：11.4m	
	7	下層路盤工(RC-40・厚15cm)：10m ²	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持補修事業	大字 江川 地内	町道茶屋畑西萩原線	
	大字 江川 地内	町道中江川線	
	大字 和佐 地内	町道和佐小学校前線	

費 目	本工事費	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	上層路盤工(M-30 RC-40・厚10cm)：11m2	
	2	AS舗装工(密粒アスコン・厚5cm)：12	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	2					単-1号
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容小規模(標準以外)	m3	5					単-2号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質礫質土	m3	4					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12					単-5号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	24					単-6号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	5					単-7号
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別AS・CON	m2	13					単-8号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	0.1					単-9号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.6					単-10号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋版撤去		蓋種類グレーチング	枚	4					単-11号
運搬処理工			式	1					
殻運搬 和佐 幸輝開発		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-12号
殻処分		殻種別アスファルト殻	t	0.1					単-13号
殻運搬 江川 ワコー産業		殻種別アスファルト殻	m3	0.5					単-14号
殻処分		殻種別アスファルト殻	t	1.2					単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 和佐 幸輝開発		殻種別無筋コンクリート殻	m3	0.3					単-16号
殻運搬 江川 幸輝開発		殻種別無筋コンクリート殻	m3	0.6					単-17号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	t	2.1					単-18号
現場発生品運搬・処分		発生材種類グレーチング	t	0.2					単-19号
法面工			式	1					
法面吹付工			式	1					
コンクリート吹付		セメント種類普通セメント;吹付厚厚10cm	m2	57					単-20号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
コンクリート		高炉18-8-40	m3	0.6					単-21号
型枠			m2	5					単-22号
差筋		D13 L=100mm	kg	2					単-23号

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔工		削孔径13mm 削孔長50mm	本	20					単-24号
側溝蓋 和佐		グレーチク T25 400x4x995	枚	4					単-25号
プレキャストU型側溝 江川 再利用撤去・設置		U型側溝規格落ち蓋式300×300	m	2					単-26号
側溝蓋 江川 再利用撤去・設置			枚	3					単-27号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		管規格重圧管 300	m	11.4					単-28号
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);敷厚10cm	m	9.7					単-29号
舗装工			式	1					
復旧舗装工			式	1					
下層路盤		路盤材種類再生クランツラシ RC-40;仕上り厚150mm	m2	10					単-30号
上層路盤		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	10					単-31号
上層路盤		路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm	m2	1					単-32号

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	12					単-33号
張りコンクリート		t=15cm	m2	1					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第4号 町道茶屋畑西萩原線外道路補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通用設	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式		1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m3	1			CB210100 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準以外)			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土質=土砂:作業内容=小規模(標準以外):	m3	1			CB210020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質礫質土								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下								1		
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別AS・CON				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB210720 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工									
規格										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去				単位 枚	数量 枚	1	単価	
	蓋種類グレーチング								
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 和佐 幸輝開発					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	1				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 江川 ワコー産業					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB227010 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	1				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	和佐 幸輝開発	単位	m3	数量	1	単価
規 格	殻種別無筋コンクリート殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価
名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 江川 幸輝開発					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別無筋コンクリート殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB210110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬・処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類 ^グ レー ^チ ング ^グ									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：		t	1				CB010420 管理費区分 無	
スクラップ		ヘビーH 2		t	-1				Z906730502 管理費区分 9	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付			単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント種類普通セメント;吹付厚10cm			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		吹付厚 = 10cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間 制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810820 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉18-8-40				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋					単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	D13 L=100mm										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	1			WB810010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔工				本			
規格	削孔径13mm 削孔長50mm				単位		数量	単価
							1	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	1			CB224410 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋 和佐	単位	枚	数量	1	単価	
	ゲレチク T25 400x4x995						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	プレキャストU型側溝				m				
称	江川 再利用撤去・設置				単位		数量	1	単価
規格	U型側溝規格落ち蓋式300×300								
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッパ ン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋 江川 再利用撤去・設置				単位 枚	数量 枚	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去・据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格重圧管 300				単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付：管径 = 300mm：1個当りの管長さ（実数入力）= 2m/個：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB222850 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	均しコンクリート				単位	m	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート規格18-8-40(高炉);敷厚10cm									
名 称		名 称（規格 / 条件）	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.05					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	0.2					CB240210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚150mm									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410031 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410041 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要			
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコ（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無			
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート	単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=15cm	単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	15			CB240010 管理費区分 無	
計							
単価							

CB210100

單價適用年月	20250615
步掛適用年月	20250615
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位			1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210020

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準以外）									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ(クロー)〔標準〕		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月	20250615
步掛適用年月	20250615
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB430510

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
規格											
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB430510

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210720

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ(クロー)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-43号

WB824010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m 3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-44号

WB824010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名 称		名 称（規格 / 条件）		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-45号 WB821430

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-47号 WB020052

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(幸輝開発)		AS殻(掘削)		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1			
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（１）

単-49号 WB020052

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(ワコー産業)		AS殻(掘削)		t	100				Y007600001-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210110

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -52号 WB020052

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(幸輝開発)		CON殻(無筋)		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB010410

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB010420

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位	数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-55号

WB810820

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 100m2未満 無 無				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (コンクリート吹付)	厚 1 0 c m				m 2	1			Q001404001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB240210

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）

単-58号 WB810010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03				Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1				Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB224410

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-60号

WB821430

単価適用年月

20250615

歩掛適用年月

20250615

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称	名称（規格 / 条件）			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無			枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング（受枠含む）	T-25 400 × 44 × 995			枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-61号 WB821410

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝 昼間		同上		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無 県産品	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-62号 WB821430

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		同上		枚	100				Q001367002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB222850

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
重圧管	内径300 長2000 380kg				%				Z902537001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB222850

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第１次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB240210

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410031

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品				%				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)				%				L001011002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410031

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位					
名称		名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB410041

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）		%						L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410041

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用				単位					
名称		名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410041

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3）		%						L001011002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410041

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB410261

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
アスファルト混合物		密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004100003 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB410261

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月	20250615
歩掛適用年月	20250615
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	