

見積用

令和7年度 社交金 第1 - 3号
かわべ天文公園駐車場等整備工事 実施設計書

日高川町 和佐 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0367-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2026年 1月17日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 1月17日		
単 価 適 用 年 月	2026年 1月17日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊	
	合 材	御坊	
	石 材	御坊	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
社交金	日高川町 和佐 地内		

費 目	本工事費	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事
-----	------	--------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	掘削・床掘 1310m3	
	2	重力式擁壁工(H=0.64～0.8m) 3.7m3	
	3	高上擁壁工(H=0.15～1.0m) 6.2m3	
	4	集水桝工 3基	
	5	U字溝(240) 5.5m	
	6	縁石工 245m	
	7	コンクリートブロック舗装工 8m2	

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/01
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オ-7 ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	740					単-1号 週休有
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	500					単-2号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	47					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,290					単-4号 週休有
残土等処分			m3	1,290					単-5号 週休有
擁壁工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満;本体コンクリート 規格18-8-40(高炉)	m3	3.7					単-6号 週休有
嵩上げ擁壁工		式	1					
嵩上げ擁壁		m3	6.2					単-7号 週休有
土留工		式	1					
土留壁		m3	0.2					単-8号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	28					単-9号 週休有
埋戻し	土質	m3	25					単-10号 週休有
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝	U型側溝規格	m	5.5					単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋			枚	10					単-12号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝 集水桝5		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-13号 週休有
現場打ち集水桝 集水桝6		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-14号 週休有
現場打ち集水桝 集水桝H3		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-15号 週休有
縁石工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	42					単-16号 週休有
埋戻し		土質	m3	24					単-17号 週休有
縁石工			式	1					
地先境界ブロック		ブロック規格C種(150×150×600)	m	245					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.9					単-19号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.01					単-20号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	6					単-21号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	9					単-22号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別コンクリート舗装 版;舗装版厚10cm	m2	6					単-23号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚10cm	m2	155					単-24号 週休有
小屋撤去			式	1					単-25号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	18					単-26号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.01					単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		殻種別アスファルト殻 m3	8.2					単-28号 週休有	
鉄屑運搬		t	0.2					単-29号 週休有	
発生材運搬		小屋撤去 式	1					単-30号 週休有	
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	18					単-31号 週休有	
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋) m3	0.01					単-32号 週休有	
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	8.2					単-33号 週休有	
鉄屑処分		t	0.2					単-34号 週休有	
発生材処分		小屋撤去 式	1					単-35号 週休有	
仮設工		式	1						
工事用道路工		式	1						
土のう		大型土のう規格 袋	74					単-36号 週休有	
舗装		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
ﾌﾞｯｸ舗装工		式	1					
上層路盤(歩道部)		路盤材種類各種;路盤材規格 ;仕上り厚100mm	m2	8				単-37号 週休有
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞｯｸ舗装		ﾌﾞｯｸ規格標準品 直線配置 厚8cm;敷材種類空練ﾍﾞﾙﾄ(高炉);敷材厚30mm;施工規模100m2未満	m2	8				単-38号 週休有
道路維持		式	1					
道路修繕		式	1					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1					CB210100 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員4.0m以上	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.6m以上0.8m未満 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	1					CB226311 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
嵩上げ擁壁		m3	6.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	6.2			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	51			CB240210 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.04			WB810010 管理費区分 無
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	121			CB224410 管理費区分 無
ケミカルアンカー	R-12	本	121			ZYX0000009 管理費区分 無
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	14			CB224250 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留壁		m3	0.2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.001			WB810010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 240 240×240×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.44m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260117 20260117 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	現場打ち集水桝 集水桝5				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.15m3を超え1.22m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :		箇所	1						CB222950 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :		t	0.001						WB810010 管理費区分 無
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :		孔	4						CB224410 管理費区分 無
ケミカルアンカー		R-12		本	4						ZYX0000009 管理費区分 無
コンクリートはつり		平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	0.4						CB224250 管理費区分 無
蓋版		作業区分 = 再利用撤去・据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :		枚	1						WB821430 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝					箇所	数量	1	単価	
	集水桝6									
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 集水桝H3	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.90m3を超え2.00m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.001			WB810010 管理費区分 無
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	4			CB224410 管理費区分 無
ケミカルアンカー	R-12	本	4			ZYX0000009 管理費区分 無
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB224250 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 再利用撤去・据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格C種(150×150×600)				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 有り :		m	1					CB422520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260117 20260117 00.00%-00.00%-1.0000 有	
-----------------------------	--	--	--

名 称	コンクリート構造物取壊し				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小屋撤去				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
撤去工		仮設・調査・撤去		式	1				RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無	
計										
単価										

單價適用年月日	20260117
步掛適用年月日	20260117
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 27 -

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 28 -

單價適用年月日	20260117
步掛適用年月日	20260117
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄屑運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :		t	1			CB010420 管理費区分 無		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 8.5km以下 :		t	1			CB010410 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生材運搬				単位	式	数量	1	単価	
規格	小屋撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
石綿スレート		16" 1/3対応		式	1				RYX0000008 管理費区分 9 割増率 0%	
木屑				m3	12				RYX0000004 管理費区分 9 割増率 0%	
混合廃棄物				m3	1.5				RYX0000007 管理費区分 9 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	2.35				WB020051 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	2.5				WB020051 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	2.35					WB020051 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄屑処分				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
スクラップ		ヘビー H 3		t	-1				Z906730503 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生材処分				式				
規格	小屋撤去				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
石綿スレート		16" 1/3対応	式	1				ZYX0000002 管理費区分 9	
木屑			m3	12				ZYX0000005 管理費区分 9	
混合廃棄物			m3	1.5				ZYX0000006 管理費区分 9	
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	土のう				袋	数量	1	単 価	
規 格	大型土のう規格								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1				WB252730 管理費区分 無	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1				CB210020 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格 ;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格標準品 直線配置 厚8cm;敷材種類空練ELTL(高炉);敷材厚30mm;施工規模100m2未満	m2	1			WB810410 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分 = 直線配置 ブロック厚 8cm : ブロック使用材料 = 標準品 : 敷材料の種類 = 空練りモルタル (高炉) : 敷材料の厚さ (実数入力) = 30mm : 施工規模による加算 = 100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m2	1			
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210100

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210020

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込（ルーズ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ） 山積 0 . 8 m 3	%					M000202142 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210520

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 1t 積山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210560

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費 建設発生土 砂質土 最終		(株)ソイルテック(日高郡印南町大字立石) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		%						Z977109040 管理費区分 T

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB226311

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240210

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	単位	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1)

単-47号

WB810010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t				
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB224410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%					L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%					M002083002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB224250

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n		%						L001090004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210030

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t				%				L001070001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg				%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-52号

WB821410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.44m ³ /10m	m	10			Q001365001 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002306001 管理費区分 無 県産品 Z1
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002122003 管理費区分 無 県産品 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m ³	0.528			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						

参考資料 (1)

単-53号

WB821430

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
側溝用安全蓋		U-240 16 × 300 × 600	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222950

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-55号

WB821430

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		同上	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB222950

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		

CB222950

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-57号

WB821430

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋版				枚 単位	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無 Z1	
グレーチング		600×600用 T-14	枚	100				Y000301000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB222950

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.90m3を超え2.00m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB210030

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202123 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg				%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB422520

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉) 有り			単位		数量		単価	
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工				%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
地先境界ブロック	150×150×600(C)			%				Z002354003 管理費区分 無 県産品	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下			%				Z002012001 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB422520

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 有り				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-62号

WB824010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m 3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-63号

WB824010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB430510

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB430510

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB430310

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB430310

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB227010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB010420

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック【クレーン装置付】		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB010410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-73号 WB020051

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分費 (m3)				単位 m3	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊 無筋 中間		(株)幸輝開発(御坊市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		t	100			Z971132482 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）

単-74号 WB020051

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 コンクリート塊 有筋 中間		(株)幸輝開発(御坊市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		t	100				Z971032482 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-75号 WB020051

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 アスファルト塊 掘削 中間		(株)幸輝開発(御坊市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		t	100				Z971432482 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-76号

WB252730

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	大型土のう工				袋				
規 格	撤去 6m以下 -3m H 2m				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	日						WK250500 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410041

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410041

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0 . 09 m 3	%						M000201100 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-78号

WB810410

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	インターロッキングブロック設置					単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置 ブロック厚 8cm 標準品 空練りモルタル（高炉） 30mm 100m2未満 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 8 c m 標準品 直線配置		m 2	100					Q001060002 管理費区分 無 Z1	
空練モルタル 材料（1：3）		セメント材料 = 高炉：		m3	3.42					WB240070 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(2)

単-79号

WK250500

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z1 Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-80号

WB240070

単価適用年月日	20260117
歩掛適用年月日	20260117
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空練モルタル 材料（１：３）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント（高炉Ｂ）		バラ	t	0.53			Z002002003 管理費区分 無 Z1			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1.05			Z002104002 管理費区分 無 県産品 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										