

見積用

令和7年度 社交金 第1 - 4号
かわべ天文公園駐車場舗装工事 実施設計書

日高川町 和佐 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0366-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2026年 1月20日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 1月20日		
単 価 適 用 年 月	2026年 1月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊	
	合 材	御坊	
	石 材	御坊	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
社交金	日高川町 和佐 地内		

費 目	本工事費	令和7年度 社交金 第1 - 4号 かわべ天文公園駐車場舗装工事
-----	------	-------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	アスファルト舗装工 (t=5cm) 3270m ²	
	2	アスファルト舗装工 (t=4cm) 55m ²	
	3	区画線工 530m	
	4	車止め工 52個	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/01
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 4号 かわべ天文公園駐車場舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	3,320					単-1号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
駐車場			m2	2,100					単-2号 週休有
駐車場			m2	1,170					単-3号 週休有
歩道舗装			m2	55					単-4号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	530					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 社交金 第1 - 4号 かわべ天文公園駐車場舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め工				式	1					
車止め			パ - キング プ ロック (W600 × D180 × H120)	個	52					単 - 6号 週休有
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	駐車場				単位 m2	数量	2,100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）： 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	2,100				CB410260 管理費区分 無	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	2,100				CB410040 管理費区分 無	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力） = 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	2,100				CB410030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	駐車場				単位	m2	数量	1,170	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1,170				CB410260 管理費区分 無	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力） = 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1,170				CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩道舗装				単位	m2	数量	55	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 密粒度アスコン（ 1 3 ） ：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内 訳 = 全ての費用：	m2	55				CB410261 管理費区分 無		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用：	m2	55				CB410041 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車止め				単位	個	数量	1	単価	
	パ°-キング°ブロック(W600×D180×H120)									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブ°ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り地先境界ブ°ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	0.6					CB422520 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB410010

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

CB410010

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2 0 1 4 年規制) プレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号

CB410260

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト混合物		密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004100003 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB410040

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
高炉スラグ	HMS 25-0 県認定リサイクル製品				%				Z002162003 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB410040

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB410030

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB410030

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t		%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t		%						L001060004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB410040

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材(砕石各種) 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品				%				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB410040

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種） 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410261

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上 40mm 密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト混合物		密粒度アスコン（１３）		%						Z004100004 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410261

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ASフィニッシャ[クローラ型]		舗装幅1.4~3.0m		%						M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB410041

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB410041

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバイン ド式]		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)

単-14号

WB821210

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z1 Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z1 Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L						Z1 Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					Z1 ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB422520

単価適用年月日	20260120
歩掛適用年月日	20260120
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
パーキングブロック		600×180×120mm 反射レンズ・ピン付		%					Y000285000-001 管理費区分 無	