見積用

令和７年度　道路維持　第7号
町道西原樫山線道路局部改良工事　実施設計書

日高川町大字　西原　地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積　算　情　報

設計書番号		25-22-01-0061-0	設計者名	
出張所名		日高川町		
適用単価		一般土木	施工地区	御坊
週休２日補正の基準日		2025年 8月 5日		
歩掛適用年月		2025年 8月 5日		
単価適用年月		2025年 8月 5日		
適用単価地区	生コン	御坊／小型2ｔ		
	合材	御坊／小型2ｔ		
	石材	御坊／2ｔ		
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持	日高川町　西原　地内	町道西原樫山線	

費　　目	本工事費	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	L=8.20m W=2.90m	
	2	掘削・床掘　25m3	
	3	盛土・埋戻　47m3	
	4	ブロック積擁壁工(SL＝1.70～2.34m)　19m2	
	5	舗装止工(H＝0.30m)　0.9m3	
	6	重力式擁壁工(H＝1.39～1.67m)　4.7m3	
	7	U型側溝工(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 300×300×600)　11m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持	日高川町　西原　地内	町道西原樫山線	

費　　目	本工事費	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	ヒューム管工(径300)　3.3m	
	2	小型擁壁工(H＝0.50～1.24m)　2.2m3	
	3	コンクリート舗装工(厚10cm)　4m2	
	4	アスファルト舗装工(厚5cm)　52m2	
	5	区画線工(溶融式・文字)　27m	
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　　負 工　　事　　費 （消費税等を含む）	工　事　価　格 （消費税等を含まない）	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	9					単-1号
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	7					単-2号
床掘り	土質土砂	m3	9					単-3号
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	41					単-4号
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	6					単-5号
土砂等運搬 CS(表土すき取り)	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9					単-6号
土砂等運搬 盛土不足分	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	36					単-7号
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	9					単-8号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	36					単-9号

日高川町

設計内訳書

工事名	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1					
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	0.8					単-10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格	m2	19					単-11号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	5.7					単-12号
舗装止工		m3	0.9					単-13号
擁壁工		式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	4.7					単-14号
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格300B	m	11					単-15号

日高川町

設計内訳書

工事名	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1					
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格外圧管1種	m	3.3					単-16号
昇降路工		式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	2.2					単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	昇降路	m2	4					単-18号
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		m2	52					単-19号
区画線工		式	1					
区画線		m	27					単-20号

設計内訳書

工事名	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断		m	15					単-21号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	8					単-22号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4					単-23号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4					単-24号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和７年度　道路維持　第7号 町道西原樫山線道路局部改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1			CB210520 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 CS(表土すき取り)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　　】						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 盛土不足分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　　】						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1			CB210020 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	0.8	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	m3	0.8			CB226170 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

日高川町

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.32m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	ｍ２	1			WB825010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込･裏込材(砕石)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砕石規格再生砕石 RC-40						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m3	1			CB226120 管理費区分 無
計						
単価						

日高川町

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装止工	単位	m3	数量	0.9	単価	
規格							

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.9			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	5			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m3	1			CB226320 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	11	単価	
規格	U型側溝規格300B						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	11			WB821410 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1.1			CB240210 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格外圧管1種						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	作業区分＝据付：管径＝300㎜：固定基礎＝90°巻き：基礎砕石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222860 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ＝0.8m以上1.0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	m3	1			CB226311 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	単位	m2	数量	4	単価	
規格	昇降路						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.3			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	数量	52	単価	
規格							

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	52			CB410260 管理費区分 無
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	52			CB410040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 文字→"駐車禁止"
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB210720 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　　】						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	2.35			WB020052 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210100

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210030

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210520

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210410

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210410

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210110

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日　　】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210110

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日　　】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210610

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210020

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB226170

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB226170

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB240010

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下	%				Z002012001 管理費区分 無 県産品

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240210

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-36号　　WB825010

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　有（胴込＋裏込） 0.32m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100			Z002410001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下	ｍ３	35.84			Z002012001 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB226120

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB240010

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB240210

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226320

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）　無し 有り　一般養生 延長無し						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226320

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料（1）

単-41号　　WB821410

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００B ３００×３００×６００	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB222860

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（Ｂ形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-40（高炉）　全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００	%				Z002500004 管理費区分 無 県産品
生コンクリート	１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60%以下　水ｾﾒﾝﾄ比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB222860

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-40（高炉）　全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%				L001010013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB226311

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）　無し 有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉 水ｾﾒﾝﾄ比60％以下　水ｾﾒﾝﾄ比60％以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB226311

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）　無し 有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB410260

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	%				Z004100003 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB410260

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB410040

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種）　100mm 1層施工 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
高炉スラグ	ＨＭＳ　２５－０　県認定リサイクル製品	%				Z002162003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB410040

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種）　100mm 1層施工 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-46号　　WB821210

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置 文字→"駐車禁止"	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB430510

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210720

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用						

名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-50号　　WB020052

単価適用年月	20250805
歩掛適用年月	20250805
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	㈱梶原土建(御坊市)	t	100			Y007600001-002 管理費区分 T
計						
単価						