

見積用

令和7年度 道整備 第2号-3  
町道伊藤川藤野川線道路改良工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0173-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 7月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 7月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年 7月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路改良工事	日高川町 伊藤川 地内	伊藤川藤野川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=73.46m W=5.00(4.00)m	
	2	重力式擁壁工(H0.90～3.51).....92m <sup>3</sup>	
	3	大型ブロック積擁壁工(SL=4.43～4.45).....28m <sup>2</sup>	
	4	法留擁壁工(H0.50).....33m	
	5	防草コンクリート.....37m	
	6	U型側溝工(CD側溝300*300).....76m	
	7	ガードレール工.....41m	

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
流用土運搬工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	95					単-1号 週休有
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	95					単-2号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	20					単-3号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	46					単-4号 週休有
路体(築堤)盛土(路外)		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	5					単-5号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	110					単-6号 週休有
1号重力式擁壁工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	56					単-7号 週休有
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	27					単-8号 週休有
埋戻し		土質	m3	12					単-9号 週休有
埋戻し		土質	m3	25					単-10号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁 設計タイプ 1		擁壁平均高さ2m以上5m 以下;本体コンクリート規格1 8-8-40(高炉)	m3	17					単-11号 週休有
重力式擁壁 設計タイプ 2		擁壁平均高さ2m以上5m 以下;本体コンクリート規格1 8-8-40(高炉)	m3	75					単-12号 週休有
大型ブロック積護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	27					単-13号 週休有
床掘り		軟岩	m3	9					単-14号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土質破碎岩;作業内容 土量50,000m3未満	m3	9				単-15号 週休有
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	4				単-16号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1				
大型ブロック積		ブロック規格B1400	m2	28				単-17号 週休有
大型ブロック		A型 1000×2000	個	9				単-18号 週休有
大型ブロック		C型 500×2000	個	3				単-19号 週休有
胴込コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	12				単-20号 週休有
裏込コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	18				単-21号 週休有
シールコンクリート			m3	0.2				単-22号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	13				単-23号 週休有
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板 t=20	m2	5.6				単-24号 週休有
基礎コンクリート			m3	1.6				単-25号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻しコンクリート			m3	1.6					単-26号 週休有
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	3.8					単-27号 週休有
側溝工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	30					単-28号 週休有
埋戻し		土質砂質土	m3	23					単-29号 週休有
側溝工			式	1					
1型 プレキャストU型側溝		U型側溝規格CD側溝300×300	m	76					単-30号 週休有
側溝蓋		CON蓋	枚	138					単-31号 週休有
側溝蓋		グレーチング 250用 T-25	枚	7					単-32号 週休有
防護柵工			式	1					
車両用防護柵工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール		Gr-C-2B	m	24					単-33号 週休有
ガードレール		Gr-C-4E	m	17					単-34号 週休有
法留擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	13					単-35号 週休有
埋戻し		土質砂質土	m3	7					単-36号 週休有
法留め擁壁工			式	1					
法留め擁壁			m	33					単-37号 週休有
防草対策工			式	1					
防草コンクリート			m	37					単-38号 週休有
取壊し・撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断			m	136					単-39号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	68					単-40号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2.3					単-41号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	2.3					単-42号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2.3					単-43号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3.4					単-44号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3.4					単-45号 週休有
撤去工			式	1					
ガードレール撤去		Gr-C-2B	m	24					単-46号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第2号-3 町道伊藤川藤野川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	0.4					単-47号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		名称 ( 規格 / 条件 )		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 ) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土(路外)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁 設計タイプ 1				単位 m3	数量	1	単価	
	擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	1				CB226320 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁 設計タイプ 2				単位 m3	数量	1	単価	
	擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	1				CB226320 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	軟岩								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 軟岩：施工方法 = オープンカット：障害の有無 = 無し：施工数量 = 1,000m3未満：破砕片除去の有無 = 無し：集積押土の有無 = 無し：	m3	1			CB210100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単 - 15号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
	土質破碎岩;作業内容土量50,000m3未満									
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込(ルーズ)		土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1					CB210020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1			CB210100 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格B1400				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型ブロック積		ブロックの質量 = 2,000kg/個以下：水抜きパ イプの有無 = 有り：	m2	1			CB226230 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	A型 1000×2000				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブロック		A型 1000*2000		個	1				WYB00020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	C型 500×2000				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブロック		C型 500*2000		個	1				WYB00022 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類 = 大型ブロック：ブロックの質量 = 2,000kg/個以下：生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：		m3	1				CB226110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類＝大型ブロック：ブロックの質量＝2,000kg/個以下：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：		m3	1				CB226110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シーリングコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(碎石)		ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック:胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40:		m3	1			CB226120 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板 t=20			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青纖維質目地板		厚 2 0 mm	m 2	1			Z004152002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	1			CB226170 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻しコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：		m3	1				CB226190 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質砂質土	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	1型 プレキャストU型側溝					単位 m	数量	1	単価	
	U型側溝規格CD側溝300×300									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.84m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	CON蓋									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング 250用 T-25			単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無	
計									
単価									

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール			単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B			単位		数量			
名称	名称（規格／条件）			単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝ Gr - C - 2B 塗装品：施工規模による加算＝21 m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正 ＝無：加算額の有無＝加算無し：			m	1			WB810510 管理費区分 無	
ガードレール着色加算額	G r - C - 2 B			m	1			Z904225040 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C-4E				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 21m未満：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無
ガードレール着色加算額		G r - C - 4 E		m	1					Z904225015 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質砂質土	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法留め擁壁	単位	m	数量		単価	
規格		単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁	擁壁平均高さ = 0.5m以上0.6m未満：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	0.1			CB226311 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称	名称（規格／条件）			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m3	0.15			CB240010 管理費区分 無	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：			m2	0.2			CB240210 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】				単位					
名称	名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 14.4km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級   良好   供用日   】		m3	1					CB227010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有
計										
単価										

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードレール撤去					単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様 = Gr - C - 2B：夜間作業の補正 = 無： 時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無	
計											
単価											

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 15.6km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 取卸しのみ：	t	1			WB010030 管理費区分 無
スクラップ	ヘビー H 3	t	-1			Z906730503 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号                      CB210110

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 トラック山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日     】		%				M000301005 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210020

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB210510

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0 . 8 ～ 1 . 1 t	%						L001070002 管理費区分 無

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210510

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路体（築堤）盛土			単位 m3	数量	1	単価	
	2.5m以上4.0m未満							
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210520

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210030

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	土砂 標準 無し 無し	単位		数量	1	単価
名称	床掘り	m3				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210100

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210410

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%				M000202123 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月	20250715
步掛適用年月	20250715
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名 称		名 称（規格 / 条件）	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量 0.5 ~ 0.6 t		%						L001070001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%						L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB226320

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)有り無し一般養生延長無し				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB226320

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h		%						M000903010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210030

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210100

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[ 油圧式 ]		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210020

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210100

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号                      CB226230

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り	単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB226230

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB226110

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	胴込・裏込コンクリート			m3		
規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40 (高炉)			数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB226120

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(砕石)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB226170

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号                      CB226170

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0.8 m3（平積 0.6 m3）2.9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB226190

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 一般養生				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

CB226190

單價適用年月	20250715
步掛適用年月	20250715
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-69号                      WB821410

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.84m3/10m				単 位					
名 称		名 称（規格／条件）		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
CD側溝		300×300    L = 2000		個	5					Z902313001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0    県認定リサイクル製品		m 3	1.008					Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-70号                      WB821430

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
CD側溝CON蓋		300側溝用	枚	100				Z902313003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-71号                      WB821430

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
グレーチング		250用 T-25 995*360*38*90		枚	100				Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-72号                      WB810510

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 C O建込用		Gr - C - 2 B 塗装		m	1					Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（１）

単-73号                      WB810510

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量	1	単価	
	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号                      CB210410

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回・超低騒音 ]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号                      CB210410

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB226311

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.5m以上0.6m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	

CB226311

單價適用年月	20250715
步掛適用年月	20250715
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁					単位	m3	数量		単価	
規格	0.5m以上0.6m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生・特殊養生（練炭）					単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		%						M000202128 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240210

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB430510

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB430310

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無

参考資料（１）

単-79号                      WB824010

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB227010

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 ( 1 )

単-81号                      WB020051

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称 ( 規格 / 条件 )		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		幸輝開発		m 3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料 ( 1 )

単-83号                      WB020051

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称 ( 規格 / 条件 )		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		幸輝開発 AS		m 3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-84号                      WB810530

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr - C - 2B 無 無				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール撤去工    C O 建込用		Gr - A、B、C - 2 B		m	1				Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-85号                      WB010020

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t				
規格	関東・中部・近畿 15.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1				Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-86号                      WB010030

単価適用年月	20250715
歩掛適用年月	20250715
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	取卸しのみ				単位		数量				
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額		摘要
取卸し費（仮設材等）				t	1						Z006800003 管理費区分 無
計											
単価											

