

見積用

令和7年度 道整備 第3号 - 4
町道愛川線道路改良工事 実施設計書

日高郡 日高川町

大字 愛川 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0195-0		設 計 者 名			
出 張 所 名		日高川町					
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		美山	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 8月15日					
歩 掛 適 用 年 月		2025年 8月15日					
単 価 適 用 年 月		2025年 8月15日					
適用単価 地 区		生 コ ン		美山			
		合 材		美山			
		石 材		美山			
		港 湾 石 材					
		燃 料					
適 用 工 種		道路改良工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道整備推進交付金	大字 愛川 地内	町道愛川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第3号 - 4 町道愛川線道路改良工事
-----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=109.49m W=6.00m(5.00m)	
	2	重力式擁壁工(H=2.80～4.30m)：145m ³	
	3	U型側溝工(プレキャスト300×300)：106m	
	4	L型側溝工(現場打300×300)：15m	
	5	集水桝工(600×600)：1箇所	
	6	ガードレール工(Gr-C-2B)：33m	
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 4 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オフ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	190						単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	100						単-2号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	9						単-3号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	82						単-4号 週休有
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	74						単-5号 週休有
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	29						単-6号 週休有
埋戻し	土質礫質土	m3	38						単-7号 週休有
残土処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 4 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	36					単-8号 週休有
残土等処分			m3	36					単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B	m	24					単-10号 週休有
防護柵撤去(ガードレール)			m	4					単-11号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	41					単-12号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	150					単-13号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	140					単-14号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	41					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 4 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	41					単-16号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	6.9					単-17号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6.9					単-18号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類がートレール	t	0.5					単-19号 週休有
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	145					単-20号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格CD側溝300×300同等品	m	106					単-21号 週休有
側溝蓋		コン蓋	枚	6					単-22号 週休有
現場打横断溝		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	3.5					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 4 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		グレーチング	枚	4					単-24号 週休有
現場打L型水路 4型		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	15					単-25号 週休有
張りコンクリート		高炉18-8-40	m3	3.7					単-26号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-27号 週休有
蓋		蓋種類グレーチング	枚	1					単-28号 週休有
管渠工			式	1					
ヒューム管(B形管)		管規格外圧管1種	m	9.3					単-29号 週休有
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	33					単-30号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 4 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋		D13	t	0.05					単-31号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m3	1					CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質礫質土	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 15.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C-2B				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		施工区分 = コンクリート建込・標準型: 規格 ・仕様 = Gr - C - 2B: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無:		m	1				WB810530 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様=Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1			WB810530 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB430310 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB227010 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	1				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類が-ドレール			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝28.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無		
スクラップ		ヘビーH 2	t	-1			Z906730502 管理費区分 9		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40(高炉):基礎碎石の有無 = 有り:均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し:養生工の種類 = 一般養生:圧送管延長距離区分 = 延長無し:	m3	1					CB226320 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格CD側溝300×300同等品				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッチャリ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	コソ蓋									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打横断溝				単位	m	数量	10	単価	
	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.8				CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	17				CB240210 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m2	7				CB221110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打L型水路					単位	m	数量	10	単価	
	4型										
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.1					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	9					CB240210 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m2	4.8					CB221110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	張りコンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	高炉18-8-40					単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋				単位 枚	数量 枚	1	単価	
	蓋種類グレチング								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管(B形管)				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格外圧管1種				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
ヒューム管（B形管）		作業区分 = 据付：管径 = 300mm：固定基礎 = 無し：規格 = 外圧管1種：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB222860 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:		m	1					WB810510 管理費区分 無
ガードレール着色加算額		Gr-C-2B		m	1					Z904225040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋	D13	t	1			
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%					M000202090 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210030

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満	単位		数量		単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3)	%				L001010011 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg				%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 1/2 山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB210560

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費(礫質土)		愛川残土処分場		%						Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-41号

WB810530

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr - C - 2B 無 無				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール撤去工 C O 建込用		Gr - A、B、C - 2 B		m	1				Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-42号 WB810530

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr - A、B、C - 4 E		m	1			Q001114002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１）

単-43号 WB824010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB430510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430310

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -47号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(無筋CON殻)		共栄建設工業		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単 -49号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (掘削AS殻)		共栄建設工業		t	100				Y007600001-004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB010410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下				単位	数量	1	単価
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%				M000302010 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB226320

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB226320

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-52号

WB821410

単価適用年月

20250815

歩掛適用年月

20250815

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	U型側溝							単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.6m3/10m												
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無			
CD側溝		300×300 L=2000		個	5					Z902313001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		m 3	0.72					Z002122003 管理費区分 無 県産品			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													

参考資料（１）

単-53号 WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
CD側溝CON蓋		枚	100				Z902313003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240210

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB221110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB221110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用			単位		数量			
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-57号

WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し				単位				
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無し				枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング (受枠含む)	T-6 横断用 普通目 400*44*995				枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号 CB222950

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-60号

WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング（受枠含む）		T-6 普通目 落とし込み式 713*713*55	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB222860

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（ B 形管 ）			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		3 0 0 × 3 0 × 2 0 0 0	%						Z002500004 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB222860

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（ B 形管 ）					単位	m	数量		単価	
規格	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用					単位		数量	1	単価	
名称		名称（ 規格 / 条件 ）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
機械構成比率			%								
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%						L001010013 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-62号 WB810510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し					単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 C O建込用		Gr - C - 2 B 塗装		m	1					Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-63号

WB810010

単価適用年月

20250815

歩掛適用年月

20250815

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										