

見積用

令和7年度 道整備 第3号 5
町道愛川線道路改良工事 実施設計書

日高郡日高川町

大字 愛川 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0194-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	美山
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 8月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 8月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年 8月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン	美山	
	合 材	美山	
	石 材	美山	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道整備推進交付金	日高郡日高川町 大字 愛川 地内	町道愛川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事
-----	------	--------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=71.90m W=6.00m(5.00m)	
	2	重力式擁壁工(H=2.80m) : 7.7m ³	
	3	大型ブロック積擁壁工(SL=3.53~5.12m) : 65m ²	
	4	ブロック積擁壁工(SL=1.98~2.64m) : 42m ²	
	5	U型側溝工(プレキャストU型 300) : 17m	
	6	集水桝工(600×600) : 1箇所	
	7	カーブレール工(Gr-C-2B) : 67m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道整備推進交付金	日高郡日高川町 大字 愛川 地内	町道愛川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事
-----	------	--------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄGr基礎工(B800) : 59m	
	2	転落防止柵工(H1100) : 17m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法 フット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	20						単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	99						単-2号 週休有
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	29						単-3号 週休有
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	41						単-4号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	33						単-5号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	38						単-6号 週休有
埋戻し 1m W1 < 4m	土質礫質土	m3	20						単-7号 週休有
埋戻し W1<1m	土質礫質土	m3	38						単-8号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
町道愛川線道路改良工事				工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(積込み含む)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	44					単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	18					単-10号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1.7					単-11号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	2					単-12号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚50cm	m2	2					単-13号 週休有
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		発生材種類防護柵	t	0.2					単-14号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1.7					単-15号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1.7					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-17号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-18号 週休有
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁 取合せ擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m 以下;本体コンクリート規格1 8-8-40(高炉)	m3	7.7					単-19号 週休有
石・ブ ロック積(張)工			式	1					
コンクリートブ ロック工(コンクリートブ ロック積)			式	1					
大型ブ ロック積 水抜あり		ブ ロック規格イグ ルブ ックス 同等品	m2	13					単-20号 週休有
大型ブ ロック積 水抜なし		ブ ロック規格イグ ルブ ックス 同等品	m2	52					単-21号 週休有
大型ブ ロック(材料費)		ブ ロック規格イグ ルブ ックス 同等品	式	1					単-22号 週休有
胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m3	27					単-23号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC- 40	m3	23					単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート 土砂基礎750型		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅105cm;高さ20cm	m	13					単-25号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格裏コン10cm	m2	42					単-26号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	10					単-27号 週休有
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ30cm	m	16					単-28号 週休有
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1.5					単-29号 週休有
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.8					単-30号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格角フリューム 300×300	m	17					単-31号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
27号集水桧		集水桧・街渠桧種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-32号 週休有
桧蓋		T-2 落とし込み式鎖無し	枚	1					単-33号 週休有
泥吐			式	1					単-34号 週休有
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	67					単-35号 週休有
防護柵基礎工			式	1					
プレキャスト防護柵基礎		BC-800	m	59					単-36号 週休有
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m	17					単-37号 週休有
フェンス基礎			m3	3.5					単-38号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降路工			式	1					
階段工			式	1					
階段工（木製）		W1.00m	基	16					単-39号 週休有
雑工			式	1					
張りコンクリート			式	1					
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1.1					単-40号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 5 町道愛川線道路改良工事			当 初		事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
						工事区分	共通仮設		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等					式	1						
工事価格					式	1						
消費税相当額					式	1						
工事費計					式	1						

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m3	1				CB210100 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：	m3	1					CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m3	1					CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し 1m W1 < 4m	単位	m3	数量	1	単価	
	土質礫質土						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し W1<1m	単位	m3	数量	1	単価	
	土質礫質土						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(積込み含む)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1			CB210020 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分 = コンクリート建込: 防護柵種類 = ビーム式・パネル式: 支柱間隔 = 3m: 時間的 制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業の補 正 = 無:		m	1					WB810770 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 12号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm										
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類防護柵			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝28.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 古勝（有田川町）		
スクラップ		ヘビー H 2	t	-1			Z906730502 管理費区分 9		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 共栄 (田辺市)	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無 共栄（田辺市）				
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁 取合せ擁壁	単位 m3	数量	1	単価		
	擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40(高炉):基礎碎石の有無 = 有り:均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し:養生工の種類 = 一般養生:圧送管延長距離区分 = 延長無し:	m3	1			CB226320 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積 水抜あり				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格イグブロック同等品				単位		数量			
名称		名称（規格ノ条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
大型ブロック積		ブロックの質量 = 2,000kg/個以下：水抜きパイプの有無 = 有り：		m2	1					CB226230 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積 水抜きなし				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格イグレス等品				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブロック積		ブロックの質量 = 2,000kg/個以下：水抜きパイプの有無 = 無し：		m2	1				CB226230 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック(材料費)			単位	式	数量	1	単価	
規格	ブロック規格イ-グ ルックス同等品			単位					
名称	名称 (規格 / 条件)			単位	数量	単価	金額	摘要	
調整500EB	500 × 2000 × 500			個	1			WYB00001 管理費区分 無	
調整500ED	500 × 1000 × 500			個	1			WYB00002 管理費区分 無	
750EA	1000 × 2000 × 750			個	19			WYB00003 管理費区分 無	
750EC	1000 × 1000 × 750			個	6			WYB00004 管理費区分 無	
根石750A	1000 × 2000 × 750			個	6			WYB00009 管理費区分 無	
根石750C	1000 × 1000 × 750			個	1			WYB00010 管理費区分 無	
鉄筋 (異形)	SD345 D16			k g	38			Z301010210 管理費区分 無	
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 m m			m 2	10			Z004152001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位 m3	数量	1	単価	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		ﾌﾞﾛｯｸの種類 = 大型ﾌﾞﾛｯｸ : ﾌﾞﾛｯｸの質量 = 2,000kg/個以下 : 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) :	m3	1				CB226110 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込材(碎石)				単位 m3	数量	1	単価	
	碎石規格再生碎石 RC-40								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 大型ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：	m3	1				CB226120 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	土砂基礎750型 コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅105cm;高さ20cm				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :		m3	2.1				CB226170 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート(間知)ブロック積			単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格裏コン10cm			単位		数量			
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満:時間的制約の有無=無し:夜 間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練 積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏 込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0. 32m3/m2:生コンクリートの規格=18-8-40(高炉) :	m 2	1			WB825010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
	碎石規格再生碎石 RC-40									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：	m3	1					CB226120 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ30cm				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :		m3	1.1					CB226170 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：		m3	1				CB226180 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：		m3	1					CB226190 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格角フューム 300×300	m	1			WB821410 管理費区分 無
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.44m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.007			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	27号集水桧				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桧・街渠桧種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.26m3を超え0.28m3以下：コンクリート打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桧蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	T-2 落とし込み式鎖無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥吐			式	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 1 0 0	m	0.5			Z005002006 管理費区分 無	
分水栓		100用	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:		m	1					WB810510 管理費区分 無
ガードレール着色加算額		Gr-C-2B		m	1					Z904225040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト防護柵基礎				単位	m	数量	1	単価	
規格	BC-800				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 砕石の有無=無し：均しコンクリートの有無=有り ：		m	1				CB222110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.1m;作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分 = ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 : 防護柵種類 = ﾋｰﾑ式・ﾊﾅｰﾙ式 : 支柱間隔 = 3m : 施工規模による加算 = 100m未満 : 夜間作業の補正 = 無 :		m	1				WB810760 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.5m以上0.6m未満：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		m3	1				CB226311 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	階段工（木製）				単位	基	数量	1	単価	
規格	W1.00m				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
丸太階段工（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：		基	1				DE170430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-40(高炉)									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210100

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	土砂 標準 無し 無し	単位		数量	1	単価
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 2.5m以上4.0m未満										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.8 ～ 1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ）	%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0 . 8 ～ 1 . 1 t		%						L001070002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%				M000202123 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%						L001180001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 1/2 山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下			単位					
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210020

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-51号

WB810770

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				m				
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無				単位		数量	100	単価
名称	名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用	ビーム式・パネル式		m	100				Q001168004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-52号

WB824010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB430310

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB010410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬 古勝（有田川町）		単位	t	数量	1	単価	
	規格							
規格		ルン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB227010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	共栄(田辺市)			単位					
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】			%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -57号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		共栄建設工業 (田辺市)		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB227010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	共栄（田辺市）				単位					
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -59号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		共栄建設工業 (田辺市)		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB226320

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)有り無し一般養生延長無し				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB226320

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率					%					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h				%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB226230

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

CB226230

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型ブロック積				単位 m2	数量	1	単価	
	2,000kg/個以下 有り								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB226230

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 無し				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工					%				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB226230

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 無し									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB226110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m3	数量		単価	
規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）						1		
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無 県産品
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t吊		%					L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB226120

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価	単価
規格	規格(条件)		単位	構成比率	標準単価	単価
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB226170

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-66号

WB825010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込 + 裏込） 0.32m3/m2 18-8-40（高炉）										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m 2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満		m 2	100					Z002410001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		m 3	35.84					Z002012010 管理費区分 無 県産品	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB226120

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(砕石)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB226180

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 一般養生				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

CB226180

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉）一般養生								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）2.9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB226190

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 一般養生				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB226190

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）一般養生				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-70号

WB821410

単価適用年月

20250815

歩掛適用年月

20250815

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.44m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
プレキャストU型側溝	角7リム300x2000同等品	個	5			Y000300000-006 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	0.528			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB222950

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.26m3を超え0.28m3以下 バック杓（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.26m3を超え0.28m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）2.9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）		%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-72号

WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し				単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無		枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング (ますぶた) 落とし込み式	T-2 普通目 700x700x38		枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-73号

WB810510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工(ガードレール設置工)				m				
規格	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し				単位		数量	1	単価
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr - C - 2B 塗装		m	1				Q001103003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB222110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 有り				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
コンクリート擁壁	L = 2 m				%				Y000280010-001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB222110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 有り				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-75号

WB810760

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位 m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無								
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵 4段ビーム型		H=1100 根入長=200（C0建込）	m	100					Z904239002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB226311

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.5m以上0.6m未満 18-8-40（高炉）無し 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-77号 DE170430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	丸太階段工（治山林道）				単位	基	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
杭木(間伐材)		ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 0.60m×7cm上 皮剥ぎ 先付	本	20			YE00111801-006 管理費区分 無			
横丸太(間伐材)		ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 1.0m×7～10cm皮剥ぎ	本	20			YE00111901-003 管理費区分 無			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	