

見積用

令和7年度 防災・安全 第6号-1
町道土生藤井線道路改良工事 実施設計書

日高郡日高川町

大字 土生 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0207-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 8月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 8月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年 8月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊 / 小型2 t	
	合 材	御坊 / 小型2 t	
	石 材	御坊 / 2 t	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
防災・安全	日高郡日高川町 大字 土生 地内	町道土生藤井線	

費 目	本工事費	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=86.3m W=5.0m(4.0m)	
	2	床掘・掘削……161m ³	
	3	盛土・埋戻……166m ³	
	4	1号重力式擁壁工……25.8m ³	
	5	2号重力式擁壁工……21.5m ³	
	6	縁石工……13.6m	
	7	L型側溝(300×400)……36m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
防災・安全	日高郡日高川町 大字 土生 地内	町道土生藤井線	

費 目	本工事費	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	管渠工……26.1m	
	2	昇降路工一式	
	3	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ(厚10cm)……63m ²	
	4	転落防止柵(H1100)……40.5m	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オ-7 ソケット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3		31					単-1号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	1					単-2号 週休有
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	11					単-3号 週休有
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	74					単-4号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	1					単-5号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	3					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		標準	m3	15					単-7号 週休有
床掘り		1.0m以上2.0m未満	m3	120					単-8号 週休有
埋戻し		1.0m以上4.0m未満	m3	8					単-9号 週休有
埋戻し		1.0m未満	m3	67					単-10号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	41					単-11号 週休有
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	21					単-12号 週休有
土砂運搬			式	1					
積込(ルーフ)		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	110					単-13号 週休有
土砂等運搬(搬入土)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	110					単-14号 週休有
土砂等運搬(搬出土)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	87					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		m3	87					単-16号 週休有
擁壁工								
1号重力式擁壁工		式	1					
		式	1					
重力式擁壁 設計タイプ1		m3	5.8					単-17号 週休有
重力式擁壁 設計タイプ2		m3	2					単-18号 週休有
小型擁壁 設計タイプ3		m3	18					単-19号 週休有
基面整正		m2	44					単-20号 週休有
目地材		m2	3.1					単-21号 週休有
2号重力式擁壁工		式	1					
小型擁壁 設計タイプ1		m3	18					単-22号 週休有
小型擁壁 設計タイプ2		m3	3.5					単-23号 週休有
基面整正		m2	35					単-24号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地材		t=20mm	m2	2.2					単-25号 週休有
復旧擁壁工			式	1					
小型擁壁		擁壁平均高さ0.8m以上 1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格18-8-40(高炉)	m3	0.2					単-26号 週休有
嵩上工			式	1					
既設擁壁嵩上			式	1					
嵩上工			m	14					単-27号 週休有
目地材		t=10mm	m2	0.03					単-28号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
縁石工1型			m	13					単-29号 週休有
縁石工2型			m	0.6					単-30号 週休有
排水構造物工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
L型側溝			m	36					単-31号 週休有
目地材		t=20mm	m2	0.5					単-32号 週休有
復旧水路			m	0.5					単-33号 週休有
底張工			m	5.7					単-34号 週休有
蓋版工			式	1					単-35号 週休有
管渠工			式	1					
管渠工1型		重圧管 1種 150	m	7.5					単-36号 週休有
管渠工2型		重圧管 1種 200	m	6.6					単-37号 週休有
管渠工3型		重圧管 1種 300	m	6.5					単-38号 週休有
管渠工4型		遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種90 °	m	5.5					単-39号 週休有
巻ｺﾝｸﾘｰﾄ		管渠工4型	箇所	1					単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降路工			式	1					
昇降路工			式	1					
小型擁壁 左側壁	擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格18-8-40(高炉)	m3	0.6						単-41号 週休有
小型擁壁 右側壁	擁壁平均高さ0.5m以上 0.6m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ 規格18-8-40(高炉)	m3	0.4						単-42号 週休有
基面整正		m2	3						単-43号 週休有
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 t=12cm	m2	6.4						単-44号 週休有
目地材	t=20mm	m2	0.6						単-45号 週休有
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1						
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高 炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 し	m2	63						単-46号 週休有
型枠		m2	4						単-47号 週休有
防護柵工		式	1						
防止柵工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中建込	m	35					単-48号 週休有
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m	5.5					単-49号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	13					単-50号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	5					単-51号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	190					単-52号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	26					単-53号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2	9					単-54号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚12cm	m2	6					単-55号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	5					単-56号 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻 m3	11					単-57号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	11					単-58号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	6.6					単-59号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	6.6					単-60号 週休有
防護柵撤去工		式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	5					単-61号 週休有
排水構造物撤去工		式	1					
暗渠排水管撤去 75		作業区分撤去 m	2.7					単-62号 週休有
暗渠排水管撤去 200		作業区分撤去 m	4.6					単-63号 週休有
仮設工		式	1					
水替工		式	1					
ポンプ排水		式	1					単-64号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-1 町道土生藤井線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通便設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土				単位 m3	数量	1	単価	
	施工幅員2.5m未満								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m3	1			CB210520 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m3	1				CB210520 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：		m3	1					CB210510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	標準									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	1.0m以上2.0m未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	1.0m以上4.0m未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1					CB210410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1.0m未満	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し									
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部: 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し: 土質 = 砂質土、砂及び砂質土、粘性土: 費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 12号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（搬入土）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 天文公園	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（搬出土）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 17.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 佐井仮置場	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地				単位	m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1					CB210610 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁 設計タイプ1	単位 m3	数量	1	単価		
	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	1			CB226320 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁 設計タイプ2	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	1			CB226320 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁 設計タイプ3				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		m3	1				CB226311 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=20mm	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板	厚 2 0 mm	m 2	1			Z004152002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁 設計タイプ1				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	1					CB226311 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
	設計タイプ2						
規格	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	1			CB226311 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=20mm	単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青纖維質目地板		厚 2 0 mm	m 2	1			Z004152002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量		単価		
規格	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位			1	単価		
名称		名称(規格/条件)		単位	数量		単価		金額		摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40(高炉):基礎碎石の有無 = 無し:均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):		m3	1						CB226311 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
嵩上工		m	10			
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	3			CB240210 管理費区分 無
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.004			WB810010 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	20			CB224410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10mm	単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	1			Z004152001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑石工1型		m	10			
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.59			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	2.1			CB240210 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.02			WYB00001 管理費区分 無
基礎材	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：	m2	5.9			CB440840 管理費区分 無
歩車道境界ブロック	H150～100 歩車道B・C型(平型用) 37kg	個	16.5			Z902352560 管理費区分 無 県産品
基面整正		m2	5.9			CB210080 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑石工2型		m	10			
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.72			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	2.7			CB240210 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.02			WYB00002 管理費区分 無
基礎材	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：	m2	7.3			CB440840 管理費区分 無
歩車道境界ブロック	H250～200 歩車道B・C型(斜型用) 55kg	個	16.5			Z902352545 管理費区分 無 県産品
基面整正		m2	7.3			CB210080 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	L型側溝	m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.25			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	11			CB240210 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.46			CB240010 管理費区分 無 (均しコンクリート)
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	1			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=20mm	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板	厚 2 0 mm	m 2	1			Z004152002 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
復旧水路		m	10			
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.58			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	13.8			CB240210 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.56			CB240010 管理費区分 無 (均しコンクリート)
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	1			CB240210 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底張工				単位 m	数量	10	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.54				CB240010 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.36				CB240010 管理費区分 無 (均しｺﾝｸﾘｰﾄ)
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	蓋版工	単位	数量	式	1	単価
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋版	一般蓋版 L=2.0m	枚	1			WYB00003 管理費区分 無
コンクリート蓋版	一般蓋版 L=1.0m	枚	1			WYB00004 管理費区分 無
コンクリート蓋版	グレーチング 蓋版 L=2.0m	枚	1			WYB00005 管理費区分 無
コンクリート蓋版設置		m	5			WYB00037 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D16：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正 = 無し：夜間作業 補正 = 無し：トンネル内作業の補正 = 無し：法面 作業の補正 = 無し：太径鉄筋補正 = 補正無し（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.0003			WB810010 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.03			WYB00007 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工1型	重圧管 1種 150	m	10			
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付：管径 = 200mm：1個当りの管長さ（実数入力）= 2m/個：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.03			WYB00031 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	2			CB240210 管理費区分 無
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工2型	重圧管 1種 200	m	10			
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付：管径 = 200mm：1個当りの管長さ（実数入力）= 2m/個：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.04			WYB00018 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	2			CB240210 管理費区分 無
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工3型	重圧管 1種 300	m	10			
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付：管径 = 300mm：1個当りの管長さ（実数入力） = 2m/個：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無
敷モルタル	1:3	m3	0.05			WYB00020 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	2			CB240210 管理費区分 無
基面整正		m2	5			CB210080 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管渠工4型	単位	m	数量	10	単価	
	遠心力鉄筋コンクリート管 1種90°						
	名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
	遠心力吊込み据付工（機械力）	呼び径＝ 300mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	10			D9180000 管理費区分 無
	遠心力鉄筋コンクリート管	1種 300	本	5			WYB00022 管理費区分 無
	コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.69			CB240010 管理費区分 無
	型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	3.2			CB240210 管理費区分 無
	基面整正		m2	7			CB210080 管理費区分 無
	計						
	単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	巻コンクリート			単位	箇所	数量	1	単価	
	管渠工4型								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.21				CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1.54				CB240210 管理費区分 無	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.013				WB810010 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型擁壁 左側壁	単位 m3	数量	1	単価		
	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.6m以上0.8m未満:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40(高炉):基礎碎石の有無 = 無し:均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	m3	1			CB226311 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型擁壁 右側壁	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.5m以上0.6m未満:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40(高炉):基礎碎石の有無 = 無し:均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	m3	1			CB226311 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	張りコンクリート				単位	m2	数量	6.4	単 価	
規格	18-8-40 t=12cm									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.77					CB240010 管理費区分 無
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m2	0.38					CB240210 管理費区分 無
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0.004					WB810010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=20mm	単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額
瀝青纖維質目地板		厚 2 0 mm		m 2	1		Z004152002 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1			WB240710 管理費区分 無
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = 人力打設 : 生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	1			WB240730 管理費区分 無
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート :	m 2	1			WB240740 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	1			CB240210 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.1m;作業区分土中建込									
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:根巻きコンクリートの有無=無:施工規模による加算=50m未満:夜間作業の補正=無:		m	1				WB810760 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
	柵高1.1m;作業区分コンクリート建込									
規格										
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:		m	1					WB810760 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1				CB430310 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm										
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm			単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB430310 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚12cm			単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB430310 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（t）				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 幸輝開発(御坊市)	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										
	名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分			単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	2.35			WB020052 管理費区分 有 幸輝開発(御坊市)		
計									
単価									

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1			WB810770 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管撤去 75			単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 50 ~ 150mm：	m	1			CB222770 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管撤去 200			単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：	m	1			CB222770 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ排水			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称	名称（規格／条件）			単位		数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工				箇所		1			DB115060 管理費区分 無
ポンプ運転（土地改良）締切排水工	排水量区分＝0以上120（m ³ ／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：			日					DB115050 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB210100

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						
名称	名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 2.5m以上4.0m未満										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB210520

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級		%					L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%					L001071001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB210510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0 . 8 ～ 1 . 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB210510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB210030

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB210030

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ(ｸﾛｰ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010012 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						L001070001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー %					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制）山積 0 . 4 5 m 3 %					M000202123 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg				%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB220010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB220010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し 1t質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB210020

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB210110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	天文公園	m3	1			
規格	小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB210110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	佐井仮置場				単位					
規格	小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB210610

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB226320

単価適用年月

20250815

歩掛適用年月

20250815

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB226320

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t		%						M000202128 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB226311

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		

CB226311

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁					単位	m3	数量		単価	
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）					単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		%						M000202128 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB210080

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB240210

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1)

単-86号

WB810010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03			Z001102009 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB224410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	30mm以上200mm未満									
名 称		名 称（規格 / 条件）		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%						M002083002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB440840

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0						
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート (均しコンクリート)					単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB240210

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料 (1)

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート蓋版設置				単位	m	数量		10	単価	
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝3.15時間 ：交替制による割増し＝交替制を適用しない ：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸 送補正＝しない：運転日当り運転時間＝3.15 時間：		時間						K0302013 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（１）

単-93号 WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		T-25 細目 495*506*38		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-94号 WB810010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位		数量	1	単価
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 6		t	1.03				Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB222850

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				m				
規格	据付 200mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
鉄筋コンクリート台付管		%				Y000357000-010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

CB222850

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222850

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm 2m/個 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
鉄筋コンクリート台付管		%				Y000357000-008 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222850

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊				%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB222850

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用			単位		数量			
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
鉄筋コンクリート台付管		%				Y000357000-009 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

CB222850

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単 -98号

D9180000

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量		10	単価	
規格	300mm 標準（1.0）				単位		数量				
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人							R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日							L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

CB240210

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

日高川町

参考資料 (1)

単-100号

WB810010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB226311

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)無し有り 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB226311

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)無し有り 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-103号

WB810010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-104号 WB240710

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-105号

WB240730

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設工					単 位	m2	数 量	100	単 価	
規 格	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り										
名 称		名 称（規格 / 条件）		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		m 3	12.1					Z002012010 管理費区分 無 県産品	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（１）

単-106号 WB240740

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	養生工	単位	m 2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（１）

単-107号 WB810760

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無				単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無			
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-108号 WB810760

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無		
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200（C0建込）	m	100			Z004238002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB430510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号

CB430510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB430310

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB430310

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎					単位 m2	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%							
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%							
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%					L001010012 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB430310

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)				%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-114号

WB824010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号

CB227010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-116号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t) 幸輝開発 (御坊市)				単位 t	数量 100	単価
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幸輝開発 (御坊市)	t	100			Y007600001-003 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB227010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-118号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t) 幸輝開発 (御坊市)				単位	t	数量	100	単価		
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費		幸輝開発 (御坊市)		t	100						Y007600001-004 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料(1)

単-119号

WB810770

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				m				
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無				単位		数量	100	単価
名称	名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用	ビーム式・パネル式		m	100				Q001168004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 120号 CB222770

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 50 ~ 150mm				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB222770

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200 ~ 400mm									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)

単-122号

DB115060

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250815
20250815
1.000-00000020

名称 規格	ポンプ設置・撤去 (土地改良)締切排水工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)				日					DBK19056 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 123号

DB115050

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転 (土地改良)締切排水工				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120 (m3 / h) 未満 10m 常時排水									
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 常時排水 :	日						DBK11511 管理費区分 無	
発動発電機運転 (土地改良)		同上	日						DBK19048 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-124号

K0302013

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.15時間 交替制を適用しない 0 しない しない 3.15時間				単位				
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)					人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t				時間				M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 125号

DBK19056

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日						L001010004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-126号

DBK11511

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	工事用水中ポンプ運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	
	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日						L001100007 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 127号

DBK19048

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3 / h）未満 10m 常時排水									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日						L001110010 管理費区分 無	
計										
単価										