

見積用

令和7年度 道路維持 第8号
町道小熊線道路改良工事 実施設計書

日高郡日高川町

大字 小熊 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0225-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 8月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 8月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年 8月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊 / 小型2 t	
	合 材	御坊 / 小型2 t	
	石 材	御坊 / 2 t	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持	日高郡日高川町 大字 小熊 地内	町道小熊線	

費 目	本工事費	令和7年度 道路維持 第8号 町道小熊線道路改良工事
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=10.00m W=3.00m(2.00m)	
	2	重力式擁壁工(H=0.85 ~ 1.19m) 3.1m3	
	3	L型側溝工(250×600) 1m3	
	4	U型側溝工(プラスチックU型 400×700) 2m	
	5	U型側溝工(プラスチックU型 250×500) 2m	
	6	集水桝工(800×800) 1箇所	
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第8号 町道小熊線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	4					単-1号
床掘り		土質土砂	m3	12					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	8					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-4号
残土等処分			m3	7					単-5号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	5					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第8号 町道小熊線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚15cm	m2	2					単-7号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	5.6					単-8号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5.9					単-9号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5.9					単-10号
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	3.1					単-11号
側溝蓋		グレーチング(T-6 650×995×50)	枚	1					単-12号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
L型側溝		18-8-40(高炉)	m3	1					単-13号

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第8号 町道小熊線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	8						単-14号
基礎材	基礎材規格再生クラッシャー ン40～0;敷厚0.15m	m2	3						単-15号
取合せ横断溝	U型側溝規格400×700	m	2						単-16号
横断溝	U型側溝規格250×500	m	2						単-17号
インバート止コンクリート		m3	0.4						単-18号
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1						単-19号
基礎材	基礎材規格再生クラッシャー ン40～0;敷厚0.1m	m2	0.2						単-20号
集水桝・マンホール工		式	1						
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場 打材;コンクリート規格18- 8-40(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1						単-21号
蓋	蓋種類グレーチング	枚	1						単-22号
舗装工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第8号 町道小熊線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工			式	1					
張りコンクリート 上層路盤含む			m2	13					単-23号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質土砂	単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚15cm				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版: 障害等の有無 = 無し: 騒音振動対策 = 不要: 舗装版厚 = 15cm 以下: 積込作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:				m2	1			CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 9 -

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	1					CB226320 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋			枚				
規格	グレーチング (T-6 650×995×50)			単位		数量	1	単価
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版 (各種)：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)	単位		数量		単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	1					CB240210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格再生クランパン40～0;敷厚0.15m				単位					
名称		名称（規格ノ条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クランパン 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB221110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取合せ横断溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格400 × 700									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.7m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格250 × 500									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.55m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材			単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格再生クランパン40～0;敷厚0.1m			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クランパン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.49m3を超え0.52m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1					CB222950 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	蓋種類グレチング									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	張りコンクリート 上層路盤含む			単位	m2	数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15				CB240010 管理費区分 無	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1				CB410041 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ(クロー) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210030

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3		数量	1	単価
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB210110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下	m3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210560

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費 建設発生土 礫質土 中間		(株)中家組(御坊市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない		%						Z978307121 管理費区分 T

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB430310

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ(ｸﾗｰ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-31号

WB824010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-32号 WB020052

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		幸輝開発 (御坊市)		t	100					Y007600001-001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB226320

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		

CB226320

單價適用年月	20250815
步掛適用年月	20250815
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し					単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックハウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		%						M000202128 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-34号 WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋		T-6 650 × 995 × 50	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB240210

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB221110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位		数量			
名称	名称(規格/条件)			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品			%				Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB221110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クツシャツ 40～0 全ての費用				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[標準]		山積0.8m3(平積0.6m3)		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-38号

WB821410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.7m3/10m				単 位		数 量		単 価	
名 称		名 称 (規格/条件)		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無		
CD側溝 横断用(グレーチング付T-25)		400×700		個	5			Y000300000-008 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		m 3	0.84			Z002122003 管理費区分 無 県産品		
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１）

単-39号 WB821410

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.55m3/10m						
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 横断用(グレーチング 付T-25)		250×500	個	5			Y000300000-009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	0.66			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240210

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		1			
標準単価	名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
型枠工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB221110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB221110

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[標準]		山積0.8m3(平積0.6m3)		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB222950

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-44号

WB821430

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無
ますぶた		T-6 普通目 落とし込み式 900×890×65	枚	100					Y000301000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410041

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）					単位 m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%					Z002122003 管理費区分 無 県産品		
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410041

単価適用年月	20250815
歩掛適用年月	20250815
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9m3				%				M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3～4t				%				L001070011 管理費区分 無	