

令和7年度 社交金 第1-2号

かわべ天文公園フットサルコート周辺整備工事 実施設計書

日高川町和佐地内

日高川町

積 算 情 報

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|--|---------|--|----|
| 設 計 書 番 号 | | 25-22-01-0252-0 | | 設 計 者 名 | | |
| 出 張 所 名 | | 日高川町 | | | | |
| 適 用 単 価 | | 一般土木 | | 施 工 地 区 | | 御坊 |
| 週 休 2 日 補 正 の 基 準 日 | | 2025年 6月15日 | | | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | | 2025年 6月15日 | | | | |
| 単 価 適 用 年 月 | | 2025年 6月15日 | | | | |
| 適用単価 地 区 | 生 コ ン | 御坊 | | | | |
| | 合 材 | 御坊 | | | | |
| | 石 材 | 御坊 | | | | |
| | 港 湾 石 材 | | | | | |
| | 燃 料 | | | | | |
| 適 用 工 種 | | | | | | |

| | |
|-----------|---------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 (日) |
|-----------|---------------------|

工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|----------|---------|------|
| | 日高川町和佐地内 | | |

| 費 目 | 本工事費 | 令和7年度 社交金 第1-2号 かわべ天文公園フットサルコート周辺整備工事 |
|-----|------|--|
|-----|------|--|

| 工 事 概 要 | No | 当 初 | 変 更 |
|------------------|----|-----------|-----|
| | 1 | 建築工事 1式 | |
| | 2 | 機械設備工事 1式 | |
| | 3 | 土木工事 1式 | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| | かわべ天文公園フットサルコート周辺整備工事 | | | | | | |
| A | 建築工事 | | 1 | 式 | | | |
| B | 機械設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| C | 土木工事 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (直接工事費計) | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| D | 共通仮設工事 | 積み上げ費用 | 1 | 式 | | | |
| E | 共通仮設工事 | 率による費用 | 1 | 式 | | | |
| F | 現場管理費 | | 1 | 式 | | | |
| G | 一般管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | (工事価格) | | 1 | 式 | | | |
| H | 消費税相当額 | 10% | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| A | 建築工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 水場工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | フェンス工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 3 | 舗装工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 4 | サイン工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 5 | ベンチ・テーブル工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 6 | バリカー工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 7 | その他工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 8 | 撤去工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 9 | 処分運搬工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 10 | コンクリート工事（手間） | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | A 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|-------------|------|----|-----|-----|-----|
| 1 | 水場工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 根切り | 土質軟岩 | 2.4 | m3 | | | |
| | 床付け | 機械 つぼ布掘 | 3.3 | m2 | | | |
| | 埋戻し | 根切り土 | 1.2 | m3 | | | |
| | 残土運搬 | 場内搬出 | | | | | |
| | 基礎下 砕石地業 | t100 | 0.3 | m3 | | | |
| | 異形鉄筋 | SD295A D10 | 61.9 | kg | | | |
| | 異形鉄筋 | SD295A D13 | 25.5 | kg | | | |
| | スクラップ控除 | | -2.4 | kg | | | |
| | 加工組立 | 一般 | 85.0 | kg | | | |
| | 鉄筋運搬 | | 85.0 | kg | | | |
| | 普通型枠 | 基礎部 | 1.3 | m2 | | | |
| | 普通型枠 | 地上 | 7.3 | m2 | | | |
| | 型枠運搬 | | 8.6 | m2 | | | |
| | 捨コンクリート | FC-18N S-15 | 0.2 | m3 | | | |
| | 基礎コンクリート | FC-21N S-15 | 0.5 | m3 | | | |
| | 普通コンクリート | FC-21N S-18 | 0.4 | m3 | | | |
| | 強度補正 | 3N/mm2 | 0.4 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 基礎部 | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 地上部 | | | | | |
| | ポンプ車基本料 | | | | | | |
| | ポンプ圧送 | 捨てコンクリート | | | | | |
| | ポンプ圧送 | 基礎部 | | | | | |
| | ポンプ圧送 | 地上部 | | | | | |
| | 50角タイル張り | 材工共 | 10.3 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 3 | 舗装工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ※鋤取りは1期工事で実施 | | | | | | |
| | アスファルト舗装 | | 762 | m2 | | | |
| | アスファルト舗装 復旧 | | 3.8 | m2 | | | |
| | コンクリート舗装 | | 333 | m2 | | | |
| | 平板舗装 | 材工共 | 41.9 | m2 | | | |
| | 砂利舗装 | B種 | 159 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 4 | サイン工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (施設名サイン) | | | | | | |
| | 根切り | 土質軟岩 | 1.7 | m3 | | | |
| | 床付け | 機械 つぼ布掘 | 0.4 | m2 | | | |
| | 埋戻し | 根切り土 | 1.4 | m3 | | | |
| | 残土運搬 | 場内搬出 | | | | | |
| | 基礎下 砕石地業 | t100 | 0.1 | m3 | | | |
| | 普通型枠 | 基礎部 | 1.4 | m2 | | | |
| | 型枠運搬 | | 1.4 | m2 | | | |
| | 基礎コンクリート | FC-21N S-15 | 0.2 | m3 | | | |
| | コンクリート打設手間 | 基礎部 | | | | | |
| | ポンプ車基本料 | | | | | | |
| | ポンプ圧送 | 基礎部 | | | | | |
| | 施設名サイン | 指定色塗装 | 1 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 5 | ベンチ・テーブル工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (共通) | | | | | | |
| | 根切り | 土質軟岩 | 14.4 | m3 | | | |
| | 床付け | 機械 つぼ布掘 | 5.6 | m2 | | | |
| | 埋戻し | 根切り土 | 12.8 | m3 | | | |
| | 残土運搬 | 場内搬出 | | | | | |
| | 基礎下 碎石地業 | t100 | 0.2 | m3 | | | |
| | (テーブル) | | | | | | |
| | 普通型枠 | 基礎部 | 4.8 | m2 | | | |
| | 型枠運搬 | | 4.8 | m2 | | | |
| | 基礎コンクリート | FC-21N S-15 | 0.5 | m3 | | | |
| | コンクリート打設手間 | 基礎部 | | | | | |
| | ポンプ車基本料 | | | | | | |
| | ポンプ圧送 | 基礎部 | | | | | |
| | テーブル | 組立運搬共 | 5 | ヶ所 | | | |
| | (ベンチ) | | | | | | |
| | 基礎ブロック 既製品 | 300×300×H300 材工共 | 20.0 | ヶ所 | | | |
| | ベンチ | 組立運搬共 | 10 | ヶ所 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|-------------|------|----|-----|-----|-----|
| 6 | バリカー工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 根切り | 土質軟岩 | 15.2 | m3 | | | |
| | 床付け | 機械 つぼ布掘 | 1.0 | m2 | | | |
| | 埋戻し | 根切り土 | 14.5 | m3 | | | |
| | 残土運搬 | 場内搬出 | | | | | |
| | 基礎下 碎石地業 | t100 | 0.1 | m3 | | | |
| | 普通型枠 | 基礎部 | 6.0 | m2 | | | |
| | 型枠運搬 | | 6.0 | m2 | | | |
| | 基礎コンクリート | FC-21N S-15 | 0.4 | m3 | | | |
| | コンクリート打設手間 | 基礎部 | | m3 | | | |
| | ポンプ車基本料 | | | m3 | | | |
| | ポンプ圧送 | 基礎部 | | m3 | | | |
| | バリカー | 固定式 材工共 | 3.0 | ヶ所 | | | |
| | バリカー | 上下式 材工共 | 6.0 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|----------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 7 | その他工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (縁石) | | | | | | |
| | 根切り | 土質軟岩 | 17.7 | m3 | | | |
| | 埋戻し | 根切り土 | 10.4 | m3 | | | |
| | 残土運搬 | 場内搬出 | | | | | |
| | 縁石ブロック | 路床整正含 120×120×600 | 150 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | (駐車ライン) | | | | | | |
| | 車止めブロック | L=600 材工共 | 28.0 | ヶ所 | | | |
| | 車止めブロック用ボンド | 材工共 | 5.0 | kg | | | |
| | 駐車区画ライン引き | 材工共 | 127 | m | | | |
| | 一方通行ライン引き | 材工共 | 3 | ヶ所 | | | |
| | 車いす駐車区画ライン引き | 材工共 | 1 | ヶ所 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 8 | 撤去工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | アスファルト舗装 | 碎石共 | 3.8 | m2 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|------|------|----|-----|-----|-----|
| 9 | 処分運搬工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | アスファルト類 | | 0.2 | m3 | | | |
| | がれき類 | | 0.6 | m3 | | | |
| | 残土運搬 | 場内搬出 | 10.6 | m3 | | | |
| | 残土整地 | | 10.6 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| 10 | コンクリート工事（手間） | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート | 10.0 | m3 | | | |
| | コンクリート打設手間 | 基礎部 | 8.0 | m3 | | | |
| | コンクリート打設手間 | 地上部 | 1.0 | m3 | | | |
| | ポンプ車基本料 | | 1 | 回 | | | |
| | ポンプ圧送 | 捨てコンクリート | 10.0 | m3 | | | |
| | ポンプ圧送 | 基礎部 | 8.0 | m3 | | | |
| | ポンプ圧送 | 地上部 | 1.0 | m3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| C | 機械設備工事 | | | | | | |
| 1 | 給水設備工事 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 1 | 給水設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 衝撃性硬質塩化ビニル管 | 地中配管 HIVP 20A | 21 | m | | | |
| | 衝撃性硬質塩化ビニル管 | 地中配管 HIVP 25A | 86 | m | | | |
| | 衝撃性硬質塩化ビニル管 | 地中配管 HIVP 40A | 87 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | ゲート弁 | GV25 (JIS10K) | 1 | 個 | | | |
| | ゲート弁 | GV40 (JIS10K) | 1 | 個 | | | |
| | 同上用ボックス | VC-1 | 2 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 横水栓 | T200SNR13C | 3 | 個 | | | |
| | | | | | | | |
| | 土工費 | | 1 | 式 | | | |
| | 埋設標示シート | | 194 | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|
| D | 共通仮設費 | 積上げによる共通仮設費 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 交通誘導員 | 期間1ヶ月×(20人) | 20 | 人 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | D 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

設計総括表

| | | 工事名 | 令和7年度 社交金 第1-2号 かわべ天文公園フットサルコート周辺整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | | |
|------------|--|-----|--|-----|------|---------|----|------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | | | |
| 工事区分・工種・種別 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 防護柵工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 路側防護柵工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度 社交金 第1-2号 かわべ天文公園フットサルコート周辺整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|---------------|---|-----|------|---------|-------|--------|------|------|-------------|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 補正無し | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 防護柵工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 路側防護柵工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無し | m | | 37 | | | | | 単-1号 週休有 |
| 支柱岩盤削孔 | φ180 L=1.4m | 箇所 | | 12 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 保護コンクリート | | m3 | | 4.6 | | | | | 単-3号 週休有 |
| ガードパイプ | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し | m | | 61 | | | | | 単-4号 週休有 |
| プレキャスト擁壁 | 擁壁規格Gp基礎工 | m | | 61 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-1号

単-1号

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----|----|--------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | | 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 | | 20250615 20250615 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | ガードレール | | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 名称(規格/条件) | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | | 施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し: | | m | 1 | | | | | WB810510 管理費区分 無 | |
| ガードレール着色加算額 | | Gr-C-4E | | m | 1 | | | | | Z904225015 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|----|----|----|--------------------------------|----|--|---------------------|--|
| 単-2号 | | | | | | | 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 | | 20250615 20250615 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 支柱岩盤削孔 | | | | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | φ 180 L=1.4m | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 名称（規格／条件） | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 支柱打込費（軟岩） | | L=1400mm | | ヶ所 | 1 | | | | | WYB00006 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

単-3号

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|--|----|----|----|--------------------------------|----|--|---------------------|--|
| | | | | | | | 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 | | 20250615 20250615 1.000-00000020 | | |
| 名称 | 保護コンクリート | | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 名称（規格／条件） | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート | | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | | m3 | 1 | | | | | CB240010 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|----|----|--------------------------------|---|--|---|---------------------|--|
| 単-4号 | | | | | | 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 | | 20250615 20250615 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | ガードパイプ | | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 名称(規格/条件) | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | | 施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し: | | m | 1 | | | | | WB810600 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

単-5号

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--|----|----|--------------------------------|---|--|----|---------------------|--|
| | | | | | | 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制 | | 20250615 20250615 1.000-00000020 | | | |
| 名称 | プレキャスト擁壁 | | | | | 単位 | m | 数量 | 61 | 単価 | |
| 規格 | 擁壁規格Gp基礎工 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 名称（規格／条件） | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | プレキャスト擁壁高さ＝0.5m以上1.0m以下：基礎 砕石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝有り ： | | m | 61 | | | | | CB222110 管理費区分 無 | |
| Gp基礎（自在R） | | 400×450 I 型 A基本 | | 個 | 29 | | | | | WYB00007 管理費区分 無 | |
| Gp基礎（自在R） | | 400×450 I 型 B左型 | | 個 | 1 | | | | | WYB00008 管理費区分 無 | |
| Gp基礎（自在R） | | 400×450 I 型 C右型 | | 個 | 1 | | | | | WYB00009 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-6号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250615 |
| 歩掛適用年月 | 20250615 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|
| 名称 | 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | | | | m | | | | |
| 規格 | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 名称 (規格/条件) | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| ガードレール設置工 土中建込用 | | Gr-C-4E 塗装 | | m | 1 | | | | Q001101003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号 CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250615 |
| 歩掛適用年月 | 20250615 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|------------------------------|
| 名称 | コンクリート | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 名称（規格／条件） | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下 | | % | | | | | | Z002012010 管理費区分 無 県産品 |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-8号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月 | 20250615 |
| 歩掛適用年月 | 20250615 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|
| 名称 | 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | | | | m | | | | |
| 規格 | コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 名称 (規格/条件) | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| ガードパイプ設置工 CO建込用 | | G p - C p - 2 B 塗装 | | m | 1 | | | | Q001184003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB222110

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250615
20250615
1.000-00000020

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------------|
| 名称 | プレキャスト擁壁設置 | | | | m | | | | | |
| 規格 | 0.5m以上1.0m以下 無し 有り | | | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | | 名称 (規格/条件) | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無し 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無し 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | | | % | | | | | | R0114 管理費区分 無し 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無し 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| コンクリート擁壁 | | L = 2 m | | % | | | | | | Y000280010-004 管理費区分 無し |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無し |
| | | | | | | | | | | |

CB222110

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|----|---|----|--|
| 名称 | プレキャスト擁壁設置 | | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0.5m以上1.0m以下 無し 有り | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 名称（規格／条件） | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | | |
| 機械構成比率 | | | % | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | | 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |