

見積用

令和7年度 国災 第392号
町道高津尾八軒道線道路災害復旧工事 実施設計書

日高郡 日高川町大字 西原 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0240-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		日高川町			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 9月15日			
歩 掛 適 用 年 月		2025年 9月15日			
単 価 適 用 年 月		2025年 9月15日			
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊／小型4 t			
	合 材	御坊／中型4 t			
	石 材	御坊／4 t			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
国災	日高川町 西原 地内	町道高津尾八軒道線	

費 目	本工事費	令和7年度 国災 第392号 町道高津尾八軒道線道路災害復旧工事
-----	------	-------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=3.0m W=5.20～5.50m	
	2	ブロック積擁壁工(SL=3.55～3.61m) 8.6m ²	
	3	防護柵基礎工(H=0.60m) 1.1m ³	
	4	防護柵設置工(新設・Gr-C-2B) 5.3m	
	5	防護柵設置工(再設置・Gr-C-4E) 6.7m	
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
	主たる工種	0 4：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
工期延長等に伴う現場維持費	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 %以下
一般管理費等	契約保証に係る補正	補正無

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392号	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	町道高津尾八軒道線道路災害復旧工事		工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
石・ブロック積(張)工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削 CS		土質土砂	m3	8					単-1号 週休有
掘削 CSR1		土質軟岩	m3	7					単-2号 週休有
床掘り(掘削) ESR1		土質軟岩	m3	1					単-3号 週休有
積込(ルース) CSR1		土質土砂;作業内容小規模(標準以外)	m3	7					単-4号 週休有
積込(ルース) ESR1		土質土砂;作業内容小規模(標準以外)	m3	1					単-5号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	1					単-6号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16					単-7号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリートブロック積			m2	8.6					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392号 町道高津尾八軒道線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材（砕石）		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	0.8					単-9号 週休有
埋戻コンクリート		18-8-40	m3	0.4					単-10号 週休有
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40（高炉）	m3	2.5					単-11号 週休有
雑工（取付工）		練石積	m2	4.6					単-12号 週休有
防護柵工			式	1					
防護柵工			式	1					
防護柵基礎 CON		18-8-40	m3	1.1					単-13号 週休有
防護柵基礎 型枠			m2	4					単-14号 週休有
ガードレール補強鉄筋			箇所	2					単-15号 週休有
防護柵設置		新設	m	5.3					単-16号 週休有
防護柵設置		再設置	m	6.7					単-17号 週休有
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392号 町道高津尾八軒道線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
表層			m2	2					単-18号 週休有
上層路盤		RC-40	m2	2					単-19号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(カートレール)			m	12					単-20号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断			m	6					単-21号 週休有
舗装版破碎			m2	2					単-22号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-23号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	t	0.3					単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392号 町道高津尾八軒道線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020		
名称	掘削 CS					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m3	1					CB210100 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020		
名 称	掘削 CSR1					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質軟岩										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m3	1					CB210100 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020			
名称	床掘り(掘削) ESR1					単位	m3		数量	1	単価	
規格	土質軟岩					単位			数量		単価	
名称		名称(規格／条件)		単位	数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m3	1						CB210100 管理費区分 無	
計												
単価												

1次単価表

単-4号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020	
名	積込 (ル-ズ)				m3		
称	CSR1				単位	数量	単価
規	土質土砂;作業内容小規模 (標準以外)				単位	数量	単価
格						1	
名称		名称 (規格/条件)		単位	数量	単価	金額
積込 (ル-ズ)		土質=土砂:作業内容=小規模 (標準以外) :		m3	1		CB210020 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-6号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020
名称	埋戻し	単位	m3		数量	1		単価		
規格	土質区分土砂;土質									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020		
名称	コンクリートブロック積					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.37m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-40（高炉）：		m 2	1					WB825010 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020		
名称	胴込・裏込材(碎石)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40；		m3	1					CB226120 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020		
名 称	埋戻コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB240010 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020		
名称	現場打小口止コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:		m3	1					CB226190 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020			
名 称	防護柵基礎 CON				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020		
名 称	防護柵基礎 型枠					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：		m2	1					CB240210 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール補強鉄筋				箇所				
規格					単位		数量	2	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.01			WB810010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020			
名称	防護柵設置					単位	m	数量	1	単価	
規格	新設										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無		
ガードレール着色加算額		G r － C － 2 B		m	1				Z904225040 管理費区分 無		
計											
単価											

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-17号

単-17号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020		
名称	防護柵設置					単位	m	数量	1	単価	
規格	再設置					単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満： 夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：		m	1						WB810540 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020			
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		1	単価	
規格					単位		数量				
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1. 000-00000020	
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価			
規格													
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要			
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB210720 管理費区分 無			
計													
単価													

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250915 20250915 1.000-00000020			
名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】							1		
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28.5km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻						
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	1			WB020052 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210100

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210100

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し										
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級	%						M000604006 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210020

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準以外）				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ(クロー) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB210410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	m3	1			
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-30号 WB825010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量		単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.37m3/m2 18-8-40（高炉）								100		
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額		摘要
ブロック積工		昼間 制約無		m 2	100						Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満		m 2	100						Z002410001 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 水セメント比60％以下 水セメント比60％以下		m 3	41.44						Z002012010 管理費区分 無 県産品
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB226120

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	洞込・裏込材（砕石）				単位	m3	数量		単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40				単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 パックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB226190

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB226190

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB221830

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工				%						R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB221830

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	石積（張）				単位	m2	数量	1	単価	
	積工 練石 玉石									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックハウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無 県産品		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB240210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価		
規格	一般型枠 小型構造物				単位						
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型枠工				%							R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-37号 WB810010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1）

単-38号 WB810510

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し					単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		m	1					Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1）

単-39号 WB810540

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				m				
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1					Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用（土中用）		Gr-C-4E 塗装	m	1					Z004220005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB410260

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト混合物		密粒度アスコン（２０）		%						Z004100003 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB410260

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量		単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用					単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410040

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410040

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種） 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3．1m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t	%						L001060004 管理費区分 無	
							</			

参考資料（1）

単-42号 WB810530

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				m				
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量	1	単価
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1			Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB430510

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210720

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB227010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-46号 WB020052

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費（t）				単位 t	数量	100	単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
幸輝開発(御坊市)			t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計									
単価									