

見積用

令和7年度 国災 第392-2号

町道千津川新道線道路災害復旧工事 実施設計書

日高郡日高川町

大字千津川地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0248-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊 / 小型4 t	
	合 材	御坊 / 中型4 t	
	石 材	御坊 / 4 t	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
国災	日高川町大字千津川地内	町道千津川新道線	

費 目	本工事費	令和7年度 国災 第392-2号 町道千津川新道線道路災害復旧工事
-----	------	--------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=11.50m W=3.60 ~ 3.80m	
	2	掘削.....51m3	
	3	コンクリート吹付工(厚10cm).....23m2	
	4	植生基材吹付工(厚3cm).....130m2	
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5％以下
	契約保証に係る補正	補正無

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392-2号 町道千津川新道線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	51						単-1号 週休有
積込(ル-ｽ´)	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	51						単-2号 週休有
法面整形工		式	1						
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質軟岩Ⅰ	m2	23						単-3号 週休有
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質Ⅰ 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130						単-4号 週休有
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	51						単-5号 週休有
残土等処分		m3	51						単-6号 週休有
法面工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392-2号 町道千津川新道線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付		ﾍﾞｰｽﾄ種類普通ﾍﾞｰｽﾄ;吹付厚10cm	m2	23					単-7号 週休有
植生基材吹付		吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模100m2以上250m2未満	m2	130					単-8号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 国災 第392-2号 町道千津川新道線道路災害復旧工事			当 初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路改良工事	
						工事区分		共通仮設		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般管理費等					式	1							
工事価格					式	1							
消費税相当額					式	1							
工事費計					式	1							



## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250915 20250915 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 建設発生木材 生 木(枝葉) 中間	(有)ワコー産業(印南町美里字長谷) 処分 場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	17					Z972133922 管理費区分 T
運搬(伐木除根)	積込条件 = 機械施工 : 除根作業の有無 = 無し : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(機械・除根無・DID無) = 16.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック(深あり・土砂禁止)   [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	17					CB320580 管理費区分 無 単-17号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法片切掘削				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：		m3	1					
計										
単価										

CB210100  
管理費区分 無

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1			CB210020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質軟岩I			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部: 現場制約の有無 = 無し: 土質 = 軟岩I: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB220010 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		名称 ( 規格 / 条件 )		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 13.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 T (株)中家組	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付			単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント種類普通セメント;吹付厚厚10cm			単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		吹付厚 = 10cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間 制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810820 管理費区分 無		
計									
単価									



## 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生基材吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模100m2以上250m2未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械播種施工による植生工		工種区分 = 植生基材吹付工：吹付厚 = 3cm： 施工規模 = 100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：法面垂直高による補正 = 無：枠内吹付の場合の補正 = 無：	m2	1					WB810830 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号

CB210100

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210020

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB220010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB220010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 1t質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号                      CB210560

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分 (株)中家組	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T	

## 参考資料 ( 1 )

単-15号

WB810820

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 100m2未満 無 無				単位					
名称	名称 ( 規格 / 条件 )				単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 ( コンクリート吹付 )	厚 1 0 c m				m 2	1			Q001404001 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										



## 参考資料(1)

単-16号

WB810830

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20250915  
20250915  
1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1					Q001408001 管理費区分 無 県産品		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB320580

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 無し 無し 16.0km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[ オンロード・ディーゼル ] 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M007500157 管理費区分 無	