

見積用

令和7年度 学校施設環境改善交付金事業
早蘇中学校周辺舗装工事 実施設計書

日高川町大字 蛇尾 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0283-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 9月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年 9月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊	
	合 材	御坊	
	石 材	御坊	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
43	日高川町大字 蛇尾 地内		

費 目	本工事費	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	掘削工・・・・・・・・・・ 90m ³	
	2	構造物取壊工・・・・・・・・ 1式	
	3	アスファルト舗装工・・・・・・・・ 2,750m ²	
	4	区画線工・・・・・・・・・・ 543.5m	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2025/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	校内舗装				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
校内舗装				式	1					
土工				式	1					
掘削工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
舗装工				式	1					
駐車場部				式	1					
進入路部				式	1					
校内道路部				式	1					
区画線工（駐車場部）				式	1					
区画線工（駐車場部）				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					

設計総括表

		工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	校内舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
校内舗装			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂片切掘削無し無し 5,000m3未満	m3	90					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	90					単-2号
残土処分		土質土砂	m3	90					単-3号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	16.7					単-4号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	281					単-5号
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装 版;舗装版厚10cm	m2	48					単-6号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	9.9					単-7号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	11					単-8号

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	校内舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	15					単-9号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	11					単-10号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	15					単-11号
各種構造物撤去、処分		H型鋼他	式	1					単-12号
舗装工			式	1					
駐車場部			式	1					
不陸整正		有り16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40全 ての費用	m2	938					単-13号
基層(車道・路肩部)		材料種類粗粒度アスコン(2 0);舗装厚50mm;平均幅 員3.0m超	m2	938					単-14号
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(2 0);舗装厚50mm;平均幅 員3.0m超	m2	938					単-15号
進入路部			式	1					
不陸整正		有り16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40全 ての費用	m2	332					単-16号
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(2 0);舗装厚50mm;平均幅 員3.0m超	m2	332					単-17号

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	校内舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
校内道路部			式	1					
上層路盤工		粒度調整碎石 M-30100 1層施工全ての費用	m2	1,170					単-18号
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,480					単-19号
区画線工(駐車場部)			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	113					単-20号
溶融式区画線		「バス」15cm換算	m	80					単-21号
区画線(横断部)		着色;緑	箇所	1					単-22号
区画線工(駐車場部)			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	210					単-23号
溶融式区画線		無し溶融式手動無し破線15cm無し1.5mm無し無し含有量15~18%白アスファルト舗装全て	m	50					単-24号

設計内訳書

工事名	令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 早蘇中学校周辺舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	校内舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線		m	63						単-25号
溶融式区画線		m	2.5						単-26号
溶融式区画線		m	25						単-27号
区画線（横断部）		箇所	1						単-28号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

日高川町

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂片切掘削無し無し5,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積 0.8m3 (平積 0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm										
規格											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離（km）（DID区間無） = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【									
	名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	各種構造物撤去、処分				式	数量	1	単価	
規格	H型鋼他				単位				
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
各種構造物撤去・処分			式	1				WYB00001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り16mm以上22mm未満再生クラッシャー RC-40全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 16mm以上22mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 粗粒度アスコン（ 2 0 ）： 瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410240 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB410260 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り16mm以上22mm未満再生クラッシャー RC-40全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 16mm以上22mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-301001層施工全ての費用				単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額		摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1				CB410260 管理費区分 無			
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	「バス」15cm換算				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線（横断部）				箇所	数量	1	単価	
規格	着色;緑				単位				
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線（横断部）		着色;緑	m ²	20				WYB00003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し溶融式手動無し破線 15cm無し1.5mm無し無し含有量15～18%白アスファルト舗装全て									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し溶融式手動無し破線 30cm無し1.5mm無し無し含有量15～18%白アスファルト舗装全て									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線					単位	m	数量		単価	
規格	無し溶融式手動無し実線 45cm無し1.5mm無し無し含有量15～18%白アスファルト舗装全て					単位		数量	1	単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し溶融式手動無しゼブラ 45cm無し1.5mm無し無し含有量15～18%白アスファルト舗装全て									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線（横断部）				箇所	数量	1	単価	
規格	着色;緑				単位				
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線（横断部）		着色;緑	m ²	9				WYB00002 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210100

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	土砂 片切掘削 無し 無し 5,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 1/2 山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手 (一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210560

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%						Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB430510

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430310

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430310

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(ｸﾗｰ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無

参考資料（１）

単-35号 WB824010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 〃】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号 WB020051

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-39号 WB020051

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 コンクリート塊 無筋 中間		株幸輝開発（御坊市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない		m 3	100				Z971112482 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
規格										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB410010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 16mm以上22mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m				%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t				%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t				%				L001060004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410240

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
アスファルト混合物		粗粒度アスコン（２０）		%					Z004100002 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410240

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ[普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ[マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410260

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)				%				Z004100003 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無 県産品	

CB410260

單價適用年月	20250915
步掛適用年月	20250915
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用					単位					
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410040

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410040

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量１０～１２t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量１３～１４t	%						L001060004 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-44号

WB821210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-45号

WB821210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用											
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無		
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無		
計												
単価												

参考資料(1)

単-46号

WB821210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-47号

WB821210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無				m	1,000			Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-48号

WB821210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無				m	1,000			Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-49号

WB821210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										