

見積用

令和7年度 過疎 第2号-3
町道大又岡本線道路改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0281-0		設 計 者 名			
出 張 所 名		日高川町					
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		御坊	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 9月15日					
歩 掛 適 用 年 月		2025年 9月15日					
単 価 適 用 年 月		2025年 9月15日					
適用単価 地 区		生 コ ン		御坊			
		合 材		御坊			
		石 材		御坊			
		港 湾 石 材					
		燃 料					
適 用 工 種		道路改良工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎	日高郡日高川町佐井地内	大又岡本線	

費 目	本工事費	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事
-----	------	---------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=194.3m W=7.00m	
	2	掘削・床堀.....67m3	
	3	埋戻.....19m3	
	4	ガードレール工(Gr-C-2B).....9m	
	5	転落防止柵工(H1100).....19m	
	6	U型側溝工(180×180).....4.5m	
	7	L型水路工(300×300).....14m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎	日高郡日高川町佐井地内	大又岡本線	

費 目	本工事費	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事
-----	------	---------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	大型ブロック積擁壁工 (SL=3.6 ~ 4.2m).....17.1m ²	
	2	流末水路コンクリート.....4.1m ³	
	3	集水桝工 (800 × 800).....2基	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削	m3	5					単-1号 週休有
掘削		土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	27					単-2号 週休有
積込(ルース)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	5					単-3号 週休有
軽量盛土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	35					単-4号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	5					単-5号 週休有
埋戻し		土質土砂;最大埋戻幅1m未満	m3	14					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	46					単-7号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	46					単-8号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	4.4					単-9号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ;舗装版厚15cm	m2	65					単-10号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14					単-11号 週休有
殻処分		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14					単-12号 週休有
排水構造物工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路			m	14					単-13号 週休有
舗装コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	11					単-14号 週休有
安全施設工			式	1					
防護柵設置工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	9					単-15号 週休有
ネットフェンス		H = 1.1m	m	19					単-16号 週休有
削孔			孔	11					単-17号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U180B	m	4.5					単-18号 週休有
半円コルゲートパイプ		D300 × 150	m	1.8					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石・ブ ロック積(張)工			式	1					
コンクリートブ ロック工(コンクリートブ ロック積)			式	1					
大型ブ ロック積 水抜き有り	ブ ロック規格イーグ ルボ ックス	m2	8.3						単-20号 週休有
大型ブ ロック積 水抜き無し	ブ ロック規格イーグ ルボ ックス	m2	8.8						単-21号 週休有
大型ブロック積(材料費)			式	1					単-22号 週休有
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3	6.3						単-23号 週休有
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	6.4						単-24号 週休有
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅105cm;高さ20cm	m	4.4						単-25号 週休有
ガードレール基礎		m	4.4						単-26号 週休有
目地板	目地板の種類瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.8						単-27号 週休有
隔壁工		式	1						単-28号 週休有
仮設工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1					
仮設舗装			m2	127					単-29号 週休有
谷排水			式	1					
排水工			式	1					
隔壁工			式	1					単-30号 週休有
場所打水路工			式	1					
横断溝		内幅800;内高600;コン クリート規格18-8-40(高炉)	m	1.5					単-31号 週休有
蓋		T-14 995×900×130	式	1					単-32号 週休有
流末水路-1		内幅(複単不使用の場 合)600;内高(複単不使 用の場合)850;コンクリ ート規格18-8-40(高炉)	m	1					単-33号 週休有
蓋		T-2 995×700×38	式	1					単-34号 週休有
流末水路-2		内幅(複単不使用の場 合)600;内高(複単不使 用の場合)600;コンクリ ート規格18-8-40(高炉)	m	9.3					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工			式	1					
ふとんかご		幅120cm;高さ50cm;種別階段式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類栗石;詰石規格15～20cm	m	4					単-36号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝-R1号		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-37号 週休有
蓋		T-14 995×400×44	式	1					単-38号 週休有
現場打ち集水桝-R3号		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-39号 週休有
蓋		T-2 905×905×44	式	1					単-40号 週休有
間詰コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.2					単-41号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
流末擁壁工		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1.6					単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 過疎 第2号-3 町道大又岡本線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法片切掘削									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：	m3	1					CB210100 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;最大埋戻幅1m未満	単位		数量		単価	
名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0									

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚15cm				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版: 障害等の有無 = 無し: 騒音振動対策 = 不要: 舗装版厚 = 15cm 以下: 積込作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:				m2	1			CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型水路			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称	名称（規格／条件）			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：			m3	0.11			CB240010 管理費区分 無	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：			m2	0.75			CB240210 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：			m2	0.44			CB221110 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)			単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1					WB810510 管理費区分 無	
ガードレール着色加算額		G r - C - 2 B	m	1					Z904225040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス			単位	m	数量	1	単価	
規格	H = 1.1m			単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎種別 = 基礎ブロック : 支柱間隔 = 2m :	m	1			CB420840 管理費区分 無		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1			CB420841 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔			単位	孔	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 77mm以上90mm未満：削孔深さ = 200mm以上400mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格U180B				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=600mm：U型側溝の質量 = 60kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎砕石施工の有無 = 無し：		m	1				WB821410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	半円コルゲートパイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	D300×150				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
コルゲートフリューム		作業区分 = 据付：規格 = 350×350以上550×550以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB222830 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積 水抜き有り				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格イグブロック				単位		数量			
名称		名称（規格ノ条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
大型ブロック積		ブロックの質量 = 2,000kg/個以下：水抜きパイプの有無 = 有り：		m2	1					CB226230 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型ブロック積 水抜き無し				単位 m2	数量	1	単価	
	ブロック規格イグブロック								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
大型ブロック積		ブロックの質量 = 2,000kg/個以下：水抜きパイプの有無 = 無し：	m2	1				CB226230 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積(材料費)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブロック		イ-グ ルッス 750EA	個	5				WYB00003 管理費区分 無	
大型ブロック		根石ブ ロック 750A	個	2				WYB00004 管理費区分 無	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	5.9				Z004152001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		ﾌﾞﾛｯｸの種類 = 大型ﾌﾞﾛｯｸ : ﾌﾞﾛｯｸの質量 = 2,000kg/個以下 : 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (高炉) :		m3	1				CB226110 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
	碎石規格再生碎石 RC-40									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 大型ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：	m3	1					CB226120 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅105cm;高さ20cm	単位			1	単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	0.21			CB226170 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D16 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.003			WB810010 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール基礎			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.39			CB240010 管理費区分 無		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1.27			CB240210 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青繊維質目地板 t=10			単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青繊維質目地板 t=10：	m2	1			CB224710 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	隔壁工				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1.6					CB240010 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	2					CB240210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）： 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
隔壁工						
名称	名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	3.2			CB240010 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m2	24			CB240210 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m3	0.7			CB240010 管理費区分 無
基礎材	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：	m2	3			CB440840 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅800;内高600;コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち水路（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：鉄筋の有無 = 無し：10m当りコンクリート使用量 = 3.9m3/10mを 超え4.2m3/10m以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般 養生・特殊養生（練炭）：	m	1					CB222940 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋				単位	式	数量	1	単価	
	T-14 995 × 900 × 130									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流末水路-1				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅(複単不使用の場合)600;内高(複単不使用の場合)850;コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち水路(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 鉄筋の有無 = 無し : 10m当りコンクリート使用量 = 4.8m ³ /10mを 超え5.2m ³ /10m以下 : コンクリート打設工法 = バックホ ウ(クレーン機能付)打設 : 養生工の種類 = 一般 養生・特殊養生(練炭) :		m	1					CB222940 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋					単位	式	数量	1	単価	
	T-2 995 × 700 × 38										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流末水路-2				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅(複単不使用の場合)600;内高(複単不使用の場合)600;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち水路(本体)		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40(高炉):鉄筋の有無=無し:10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量=3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下:ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法=ﾊﾞｯｸﾌｳﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):		m	1				CB222940 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅120cm;高さ50cm;種別階段式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類栗石;詰石規格15～20cm				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
ふとんかご		作業区分=設置:ふとんかご種別=階段式: ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm:		m	1				CB225030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝-R1号				単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.55m3を超え0.58m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋					単位	式	数量	1	単価	
	T-14 995 × 400 × 44										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	2					WB821430 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝-R3号				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.77m3を超え0.82m3以下:コンクリート打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1				CB222950 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋					単位	式	数量	1	単価	
	T-2 905 × 905 × 44										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流末擁壁工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)									
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価		金額	摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満: ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40(高炉): 基礎碎石の有無 = 有り: 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し: 養生工の種類 = 一般養生: 圧送管延長距離区分 = 延長無し:		m3	1				CB226320 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210100

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210100

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210020

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210030

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 標準 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB210410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位		数量		単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						L001070001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
				</						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3		%						M000202123 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB210410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB210610

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-51号

WB824010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430310

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB227010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1			
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 -54号 WB020052

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			単位		数量			
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)

単-59号

WB810510

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工(ガードレール設置工)				m				
規格	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単位		数量	1	単価
名称	名称(規格/条件)				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 C O建込用	Gr - C - 2 B 塗装				m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB420840

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱(立入防止柵)				m				
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量	1	単価
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB420841

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
ネットフェンス				%						Y002064000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB224430

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		9 0 . 8 mm スタンダード	%							Z006531003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%							M002015008 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-63号 WB821410

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し				単 位					
名 称		名 称 (規格 / 条件)		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無
U字溝				個	16.5					Y000300000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB222830

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コルゲートフリューム				%						Y001661000-001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB222830

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		%						L001010013 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB226230

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り				単位					
名称	名称（規格／条件）				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工					%				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB226230

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
	2,000kg/個以下 有り									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB226230

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 無し				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工					%				R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB226230

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 無し									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB226110

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0．8 m3（平積0．6 m3）2．9 t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226120

單價適用年月	20250915
步掛適用年月	20250915
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 76 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB226170

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB226170

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)				%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-70号

WB810010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6		t	1.03			Z001102028 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB224710

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%				Z004152001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位		数量			
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB240010

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB240210

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB410260

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（２０）プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	%				Z004100003 管理費区分 無 県産品			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB410260

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（２０）プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%					L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 13 ~ 14 t		%					L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%					L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB440840

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材			単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0			単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%					Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB440840

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッシャー 40～0									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB222940

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路(本体)				単位	m	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)無し 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下バックホウ(クレーン機能付)打設				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

CB222940

單價適用年月	20250915
步掛適用年月	20250915
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路（本体）					単位	m	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉）無し 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下バックホウ（クレーン機能付）打設					単位			1	単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-78号 WB821430

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
蓋		T-14 995×900×130	枚	100					Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB222940

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路（本体）				単位	m	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）無し 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下パック材（クレーン機能付）打設				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB222940

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち水路（本体）				単位	m	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉）無し 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下バックホウ（クレーン機能付）打設									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）

単-80号 WB821430

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
蓋		T-2 995 × 700 × 38	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222940

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路(本体)				単位	m	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)無し 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下パック材(クレーン機能付)打設				単位		数量	1	単価	
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222940

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち水路（本体）				単位 m	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉）無し 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下バックホウ（クレーン機能付）打設								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB225030

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				単位		数量	1	単価	
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm				%				Z004004001 管理費区分 無	
栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm				%				Z902136002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB225030

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ふとんかご					単位 m	数量	1	単価	
	設置 階段式 高さ50cm × 幅120cm									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202053 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB222950

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.55m3を超え0.58m3以下 バック杓（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-84号 WB821430

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
蓋		T-14 995 × 400 × 44		枚	100				Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB222950

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.77m3を超え0.82m3以下 バック杓（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）

単-86号 WB821430

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
蓋		T-2 905 × 905 × 44	枚	100					Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB226320

単価適用年月	20250915
歩掛適用年月	20250915
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型枠工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	

