

見積用

令和7年度 道路維持 第12号  
町道高野上西の川線道路維持補修工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0321-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	美山
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年10月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年10月15日		
適用単価 地 区	生        コ        ン	美山 / 小型4L	
	合                    材	美山 / 中型4 t	
	石                    材	美山 / 4 t	
	港    湾    石    材		
	燃                    料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持	日高川町 寒川 地内	町道高野上西の川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道路維持 第12号 町道高野上西の川線道路維持補修工事
-----	------	--------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=52.60m W=3.00 ~ 3.40(2.50 ~ 2.90)m	
	2	U型側溝(CD側溝 300×300)..... 30m	
	3	コルゲートフリューム (350×350)..... 2m	
	4	集水桝工(400*400,600*600,600*790,600*1020).....5基	
	5	暗渠排水管工(径400).....22m	
	6	アスファルト舗装工(厚5cm・密粒アスコン).....42m <sup>2</sup>	
	7	上層路盤工(厚10cm・M-30).....10m <sup>2</sup>	

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第12号 町道高野上西の川線道路維持補修工事	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路維持	工事区分	道路維持	施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			式	1						
道路土工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り		土質土砂	m3	27					単-1号	
埋戻し		土質区分土砂;土質砂 質土	m3	8					単-2号	
残土処理工			式	1						
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	7					単-3号	
残土等処分			m3	7					単-4号	
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.8					単-5号	
舗装版切断			m	35					単-6号	
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	44					単-7号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第12号 町道高野上西の川線道路維持補修工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.8					単-8号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.8					単-9号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2.2					単-10号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2.2					単-11号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格CD側溝300×300	m	27					単-12号
プレキャストU型側溝		横断溝U型側溝規格CD側溝300×300	m	3					単-13号
敷板			枚	2					単-14号
側溝蓋		グレーチング	枚	5					単-15号
側溝蓋		CD側溝蓋	枚	44					単-16号
敷モルタル		1：3	m3	0.4					単-17号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第12号 町道高野上西の川線道路維持補修工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路維持		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下	m	2					単-18号
あと施工アンカー		M12×70 芯棒打込み式	本	6					単-19号
削孔工			孔	6					単-20号
コンクリート 現場打ち水路		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.1					単-21号
型枠 現場打ち水路		型枠の種類一般型枠	m2	1					単-22号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝 1号		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り	箇所	1					単-23号
現場打ち集水桝 2号		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り	箇所	1					単-24号
現場打ち集水桝 3号		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り	箇所	1					単-25号
現場打ち集水桝 4号		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り	箇所	1					単-26号



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第12号 町道高野上西の川線道路維持補修工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		桝規格400*400 グレーチン が 含	箇所	1					単-27号
インバートコンクリート			m3	0.02					単-28号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別 直管;管径200～400mm	m	22					単-29号
附帯工			式	1					
コンクリート 張りcon		コンクリート規格18-8-40(高 炉)	m3	0.3					単-30号
型枠 張りcon		型枠の種類一般型枠	m2	2					単-31号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
表層		材料種類密粒度アスコン(2 0);舗装厚50mm;平均幅 員1.4m以上3.0m以下	m2	42					単-32号
上層路盤		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m	m2	10					単-33号
直接工事費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第12号 町道高野上西の川線道路維持補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通的仮設	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質砂質土	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=5.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有	
計										
単価										

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無
計									
単価									



## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート(無筋)構造物ととりこわし【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( t )				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	穀運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	穀種別舗装版破碎【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 13.0km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB210110 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( t )				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格CD側溝300 × 300				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.84m3/10m :		m	1					WB821410 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	横断溝U型側溝規格CD側溝300×300			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	敷板				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
重圧管敷板		500 × 100 × 2000mm		枚	1				Z902523105 管理費区分 無	
計										
単価										



## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	CD側溝蓋									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
敷モルタル		1 : 3		m3	1					WYB00022 管理費区分 無 材料費
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コルゲートフリューム			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350×350以上550×550以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートフリューム		作業区分 = 据付 : 規格 = 350×350以上550×550以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222830 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	あと施工アンカー				本				
規格	M12×70 芯棒打込み式				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
あと施工アンカー		M12×70 芯棒打込み式		1				WYB00021 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	削孔工				単位	孔	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)				孔	1				CB435920 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	コンクリート 現場打ち水路				単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	型枠 現場打ち水路			単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無		
計									
単価									



## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水樹				単位	箇所	数量	1	単価	
	1号									
規格	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	現場打ち集水桝 2号				単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.46m3を超え0.49m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	現場打ち集水桧 3号				単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桧・街渠桧種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	現場打ち集水桧 4号				単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桧・街渠桧種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無
計										
単価										

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	樹規格400*400 グレーチング 含									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付 : 製品質量 ( kg/基 ) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1					CB222800 管理費区分 無	
プレキャスト集水樹 ( 材料費 )			基	1					CB222810 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	インパ-トコンクリ-ト			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリ-ト		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリ-ト規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200 ~ 400mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート 張り con				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										



1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	型枠 張りcon			単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価		
規格	材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB410260 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	上層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210410

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	

CB210410

單價適用年月日	20251015
步掛適用年月日	20251015
一括-勞務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210110

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB210560

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費		美山残土処分場(上長志)		%						Y007600000-002 管理費区分 T



## 参考資料(1)

単-38号

WB824010

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m 3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB430510

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	規格										
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB430310

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-42号                      WB020052

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費    コンクリート塊    無筋                      中間		(株)共栄建設工業(田辺市)    処分場を選択する 上での自由は拘束しない		t	100				Z971134720 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-43号                      WB020052

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費   アスファルト塊   掘削                      中間		(株)共栄建設工業(田辺市)      処分場を選択する 上での自由は拘束しない		t	100				Z971434720 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-44号

WB821410

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.84m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
CD側溝	300*300 2000	個	5			Y000300000-009 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	1.008			Z002122003 管理費区分 無 県産品 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 ( 1 )

単-45号                      WB821410

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無 Z1	
CD側溝		300*300 2000 横断用		個	5				Y000300000-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



参考資料（１）

単-46号                      WB821430

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング		300用(T-25) 350*995*44		枚	100				Y000301000-018 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（１）

単-47号                      WB821430

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	蓋版				枚				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		300側溝用		枚	100				Y000301000-017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222830

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
コルゲートフリューム		350*350		%					Y001661000-001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222830

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コルゲートフリューム					単 位	m	数 量		単 価	
規 格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用								1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
機械構成比率				%							
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型) [後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		%						L001010013 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB435920

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)				単位	孔	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
生コンクリート		18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無 県産品		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240210

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB222950

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 バック杓（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無





## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB222950

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.46m3を超え0.49m3以下 バック杓（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型枠工				%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
生コンクリート		18 - 8 - 40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無

CB222950

單價適用年月日	20251015
步掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.46m3を超え0.49m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ）2.9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ）	%					L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222950

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 バック杓(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型枠工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

CB222950

單價適用年月日	20251015
步掛適用年月日	20251015
一括-勞務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					箇所				
規格	18-8-40（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ）2.9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ）		%						L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB222800

單價適用年月日	20251015
步掛適用年月日	20251015
一括-勞務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号                      CB222810

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-006 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無 県産品

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB222770

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管				m				
規格	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
暗渠排水管		400 ダブルプレート管		%					Y001664000-003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB240010

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号                      CB240010

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410260

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（ ２０ ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
アスファルト混合物		密粒度アスコン（ ２０ ）	%				Z004100003 管理費区分 無 県産品				
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品				



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410040

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410040

単価適用年月日	20251015
歩掛適用年月日	20251015
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [ 土工用 ]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	