

見積用

令和7年度 道路維持 第15号  
町道伊藤川藤野川線外道路補修工事 実施設計書

日高郡 日高川町

大字 伊藤川外 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町



積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0311-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		日高川町			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区 御坊	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年11月15日			
歩 掛 適 用 年 月		2025年11月15日			
単 価 適 用 年 月		2025年11月15日			
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊 / 小型4 t			
	合 材	御坊 / 中型4 t			
	石 材	御坊 / 4 t			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路維持補修事業	大字 伊藤川 地内 大字 和佐 地内	町道伊藤川藤野川線 町道和佐駅前線	

費 目	本工事費	令和7年度 道路維持 第15号 町道伊藤川藤野川線外道路補修工事
-----	------	-------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=28.0m W=3.00 ~ 5.00m	
	2	ガードレール工(Gr-C-2B ~ 4E) : 17m	
	3	路床安定処理工(セメント系) : 28m <sup>2</sup>	
	4	アスファルト舗装工(密粒度アスコン・厚5cm) : 28m <sup>2</sup>	
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第15号 町道伊藤川藤野川線外道路補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	16					単-1号
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別AS	m2	28					単-2号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	1.4					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1.4					単-4号
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-40	m3	2					単-5号
表層		材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	28					単-6号
地盤改良工			式	1					
路床安定処理工			式	1					

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
令和7年度 道路維持 第15号 町道伊藤川藤野川線外道路補修工事				道路新設・改築		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理		混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量2t/100m2;固化材の種類セメント	m2	28					単-7号
道路維持			式	1					
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	4					単-8号
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	13					単-9号
コンクリート削孔工		200 L400	箇所	6					単-10号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-11号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-12号
直接工事費			式	1					



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 道路維持 第15号 町道伊藤川藤野川線外道路補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎(小規模)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別AS			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB210720 管理費区分 無		
計									
単価									

名称	殻運搬	単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日 】				1		
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
	計						
	単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( t )				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質RC-40							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 県産品	
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ） ：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	安定処理				単位 単位	m2	数量	1	単価 単価	
	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量2t/100m2;固化材の種類セメント									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
安定処理		使用機種 = バックホウ：施工箇所 = 路床：混合深さ = 1m以下：固化材100m2当り使用量（実数） = 2t/100m2：		m2	1				CB211410 管理費区分 無	
計										
単価										



## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1			
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分 = コンクリート建込 : 規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品 : 施工規模による加算 = 21m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額の有無 = 加算無し :	m	1			WB810510 管理費区分 無
ガードレール着色加算額	G r - C - 2 B	m	1			Z904225040 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品 : 施工規模による加算 = 21m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額の有無 = 加算無し :		m	1			WB810510 管理費区分 無			
ガードレール着色加算額	G r - C - 4 E		m	1			Z904225015 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	200 L400				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 180mm以上200mm以下：削孔深さ = 200mm以上400mm以下：	孔	1			CB224430 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 = 11.5km以下 : ダンプトラックタイヤ損耗費 = 普通 :		m3	1					WB229220 管理費区分 無
計										
単価										

單價適用年月日	20251115
步掛適用年月日	20251115
一括-勞務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費    コンクリート塊    無筋											

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB430510

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB210720

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ(クロー)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3				%				M000201034 管理費区分 無	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB227010

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用	m3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無



参考資料 ( 1 )

単 - 16号                      WB020052

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称 規 格	処分費 ( t )				単 位	t	数 量	100	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費   アスファルト塊   掘削                      中間	(株)幸輝開発(御坊市)      処分場を選択する上での自由は拘束しない	t	100			Z971432482 管理費区分 T			
	計									
	単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210410

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻し			単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410261

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)		%				Z004100003 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無 県産品	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410261

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ASフィニッシャ[クローラ型]		舗装幅1.4~3.0m		%						M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%						L001070011 管理費区分 無

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB211410

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 2t/100m2				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン 1 tパック	%						Z904690505 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 5 m 3 （平積 0 . 4 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB211410

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	バック材 路床 1m以下 2t/100m2									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
振動ローラ ( 舗装用 ) [ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			

## 参考資料 ( 1 )

単-20号

WB810510

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				m				
規 格	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単 位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C O 建込用		Gr - C - 2 B 塗装		m	1			Q001103003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									



参考資料 ( 1 )

単-21号                      WB810510

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	防護柵設置工 ( ガードレール設置工 )				m				
規 格	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単 位		数 量	1	単 価
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装		m	1				Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB224430

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		2 0 4 m m    スタンダード	%						Z006531008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB224430

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)				単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A				%				L001110002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-23号

WB229220

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	無し 11.5km以下 普通									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%  Z1	
ダンプトラック運転		ダンプトラックタイヤ損耗費 = 普通：	日						WK220710 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(2)

単-24号

WK220710

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通		1			
運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z1 Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日				Z1 M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通 供用日	供用日				Z1 Z010020044 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						