

見積用

令和7年度 防災・安全 第6号-2

町道土生藤井線道路舗装工事 実施設計書

日高郡日高川町

大字 土生 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-22-01-0323-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	日高川町		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	御坊
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日	2025年11月15日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月15日		
単 価 適 用 年 月	2025年11月15日		
適用単価 地 区	生 コ ン	御坊 / 小型2 t	
	合 材	御坊 / 小型2 t	
	石 材	御坊 / 2 t	
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
防災・安全	日高郡日高川町 大字 土生 地内	町道土生藤井線	

費 目	本工事費	令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=86.3m W=5.0m(4.0m)	
	2	アスファルト舗装(厚5cm,密粒アスコン)…… 499m ²	
	3	アスファルト舗装(厚4cm,密粒アスコン)…… 27m ²	
	4	上層路盤(厚10cm,M-30)…… 499m ²	
	5	下層路盤(厚10cm,RC-40)…… 526m ²	
	6	薄層カー舗装(緑色)…… 18m ²	
	7	区画線(実線・破線)…… 220m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
防災・安全	日高郡日高川町 大字 土生 地内	町道土生藤井線	

費 目	本工事費	令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事
-----	------	------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	車線分離標設置工(H650)……10本	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）- 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
車道舗装			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.3					単-1号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	499					単-2号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	499					単-3号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	499					単-4号 週休有
歩道舗装			式	1					
表層(歩道部)		材料種類細粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2	27					単-5号 週休有
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	27					単-6号 週休有
張りコンクリート		18-8-25 t=10cm	m2	7.3					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層加-舗装工			式	1					
薄層加-舗装 車道部		舗装色緑色;規格・仕様 RPN-301	m2	13					単-8号 週休有
薄層加-舗装 歩道部		舗装色緑色;規格・仕様 RPN-501	m2	5					単-9号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	122					単-10号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	180					単-11号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2					単-12号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	18					単-13号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	20					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事				道路新設・改築					
				工事区分		舗装		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	33						単-15号 週休有
道路付属施設工		式	1						
道路付属物工		式	1						
車線分離標	車線分離標規格H650;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本以上30本未満	本	10						単-16号 週休有
道路付属物復旧工		式	1						
付属物復旧工		式	1						
カーブミラー移設		基	1						単-17号 週休有
路側標識移設	柱規格単柱式 径60.5;柱長さ3m;塗装仕様静電粉体塗装(白色);曲げ支柱無し;施工規模2基以下	基	1						単-18号 週休有
運搬処理工		式	1						
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	0.1						単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-20号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
地質調査費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 防災・安全 第6号-2 町道土生藤井線道路舗装工事			当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				工事区分	道路維持・修繕 共通仮設		施工地域		一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額					式	1					
工事費計					式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	20251115
							歩掛適用年月日	20251115
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
地質調査費（一式入力）			式	1				WB010380 管理費区分 有 単-44号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度アスコ(2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410260 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）： 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	材料種類細粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上				単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 細粒度アスコン（ 1 3 ） ：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB410261 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	100	単価	
規格	18-8-25 t=10cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	10				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層加-舗装	車道部	m2	1			
舗装色緑色;規格・仕様RPN-301						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 301 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 有 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	薄層加-舗装 歩道部		単位	m2	数量	1	単価	
	規格 舗装色緑色;規格・仕様RPN-501							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分 = 歩道（路側帯・スクールゾーン含む）：規格・仕様 = RPN - 501：施工規模 = 10 0m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：既設アスファルト 舗装面の施工 = 有：コンクリート舗装面の施 工 = 無：トップコートの有無 = 有：施工幅員 = 1.0m超え（標準）：	m2	1			WB812020 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線消去			単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821220 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格H650;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本以上30本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分 = 固定式（貼付式）：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 本体（柱）径 80ベース径 250高650：施工規模 = 10本以上 30本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1					WB812400 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		20251115 20251115 00.00% -1.0000 有				
名称	カーブミラー移設				単位	基	数量	1	単価		
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
支柱・基礎撤去工		道路反射鏡		基	1						WYB00033 管理費区分 無
支柱・基礎設置工		同上		基	1						WYB00034 管理費区分 無
鏡体撤去		同上		基	1						WYB00036 管理費区分 無
鏡体設置		同上		基	1						WYB00037 管理費区分 無
鏡体		同上		面	-1						WYB00038 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		20251115 20251115 00.00% -1.0000 有					
名称	路側標識移設				単位	基	数量	1	単価		
規格	柱規格単柱式 径60.5;柱長さ3m;塗装仕様静電粉体塗装(白色);曲げ支柱無し;施工規模2基以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：		基	1						WB812190 管理費区分 無
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 60.5：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 無：塗装仕様 = 静電粉体塗装（白色）：		基	1						WB812110 管理費区分 無
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	8						CB430510 管理費区分 無
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	2						CB430310 管理費区分 無
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	2						CB410261 管理費区分 無
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	2						CB410031 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.5km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB410260

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（ ２ ０ ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
アスファルト混合物		密粒度アスコン（ ２ ０ ）		%						Z004100003 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB410260

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０）プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	%				Z004100003 管理費区分 無 県産品			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%					L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 13 ~ 14 t		%					L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%					L001050002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB410040

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）					単位 m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無		
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410040

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
モータグレーダ[土工用]		排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]		運転質量10~12t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]		運転質量13~14t		%						L001060004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410030

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

CB410030

單價適用年月日	20251115
步掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB410261

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上 40mm 細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
アスファルト混合物		細粒度アスコン（１３）	%					Z004100005 管理費区分 無 県産品			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無 県産品			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410261

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上 40mm 細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 １．４ ～ ３．０ m		%						M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t		%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB410031

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 水セメント比60% 以下 水セメント比60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無 県産品			

参考資料（１）

単-28号 WB812020

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN - 301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 1		m 2	1				Q001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-29号 WB812020

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道（路側帯・スクールゾーン含む） RPN - 501 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 5 0 1		m 2	1				Q001598033 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-30号 WB821220

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線消去				単位	m	数量		単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000					Q001038001 管理費区分 無し Z1
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し Z1
ガソリン		レギュラー		L						Z006704001 管理費区分 無し Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-31号

WB821210

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-32号

WB821210

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無		m	1,000			Q001036034 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-33号

WB821210

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000			Q001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（１）

単-35号 WB821210

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z1 Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z1 Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L						Z1 Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					Z1 ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-36号

WB812400

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径 80ペース径 250高65010本以上30本未満 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式	貼付式 80 高さ650mm				本	1			Q001344008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-37号 WB812190

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 60.5 ~ 101.6		基	1				Q001220001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-38号 WB812110

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 60.5 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 静電塗装 6 0 . 5		基	1				Q001200008 管理費区分 無 Z1	
道路標識柱		路側式用 60.5×2.3×3.0		基	1				Y001171002-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB430510

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	規格										
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB430310

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410261

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 細粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		細粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004100005 管理費区分 無 県産品	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無 県産品	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410261

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]		機械質量40~60kg		%						M000807001 管理費区分 無
										</

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-43号 WB020052

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		AS殻		t	100				Y007600001-004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-44号 WB010380

単価適用年月日	20251115
歩掛適用年月日	20251115
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	地質調査費（一式入力）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費				式	1			Y007542000- 管理費区分 9	
計									
単価									