

工 事 設 計 書		町 長	副町長	教育長	課 長	主幹・副課長	調査精算	設計製図	
年度工事番号	令和 6 年度								
工事名	南山スポーツ公園駐車場区画線設置工事								
工事箇所	日高川町 大字 和佐 地内							303925	
延長・幅員	( ) 延長 m		幅員 m		有効幅員 m				
事業名									
執行機関	日高川町								
路線・河川・橋梁 港湾等 名称									
工事日数	日								
備考									

見積用

令和6年度

南山スポーツ公園駐車場区画線設置工事 実施設計書

日高川町大字 和佐 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

## 積算情報

設計書番号	23-22-01-0431-0	設計者名	
出張所名	日高川町		
適用単価	一般土木	施工地区	御坊
週休2日補正の基準日	2024年10月15日		
歩掛適用年月	2024年10月15日		
単価適用年月	2024年10月15日		
適用単価 地区	生コン	御坊/小型4 t	
	合材	御坊/中型4 t	
	石材	御坊/4 t	
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	日高川町大字 和佐 地内		

費 目	本工事費	令和6年度 南山スポーツ公園駐車場区画線設置工事
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	区画線工(実線)……1480m	
	2	区画線工(ゼブラ)……420m	
	3	区画線工(破線)……5m	
	4	車線分離標設置工(H=0.80m)……5本	
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2024/01
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 南山スポーツ公園駐車場区画線設置工事			当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1,480					単-1号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分レブ ラ 15cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	420					単-2号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	5					単-3号
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	100					単-4号
道路附属施設工			式	1					
道路附属物工			式	1					
車線分離標		車線分離標規格H=0.80 m;施工区分固定式(貼 付式);施工規模10本未 満	本	5					単-5号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 南山スポーツ公園駐車場区画線設置工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	施工方法区分		融融式手動;規格・仕様区分	実線 15cm;塗布厚	1.5mm;排水性	舗装無し		
区画線設置			夜間作業の有無=無し;施工方法区分=融融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;融融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無
計								
単価								



# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			WB821210 管理費区分 無
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=ゼブラ 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線		m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=破線 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			WB821220 管理費区分 無
計						
単価						

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
車線分離標	車線分離標規格H=0.80m;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式):材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-6号

WB821210

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単-7号                      WB821210

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000			Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単-8号                      WB821210

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

# 参考資料 (1)

単-9号

WB821220

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L				Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



# 参考資料 (1)

単-10号

WB812400

単価適用年月	20241015
歩掛適用年月	20241015
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本	数量	単価	金額	単価
規格	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		単位			1	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1			Q001344009 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						