

見積用

令和7年度 道整備 第3号 - 1
町道愛川線道路改良工事 実施設計書

日高郡 日高川町

大字 愛川 地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

日高川町

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-22-01-0031-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		日高川町			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区 美山	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 4月15日			
歩 掛 適 用 年 月		2025年 4月15日			
単 価 適 用 年 月		2025年 4月15日			
適用単価 地 区	生 コ ン	美山			
	合 材	美山 / 小口			
	石 材	美山			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道整備交付金	日高郡 日高川町 大字 愛川 地内	町道愛川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事
-----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	L=75.24m W=6.00m(5.00m)	
	2	掘削・床掘：1076m3	
	3	埋戻：24m3	
	4	植生基材吹付工(厚3cm)：140m2	
	5	コンクリート吹付工(厚10cm)：434m2	
	6	U型側溝工(CD側溝300×300)：74m	
	7	立入防止柵工(H=1100)：36m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道整備交付金	日高郡 日高川町 大字 愛川 地内	町道愛川線	

費 目	本工事費	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事
-----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	仮設防護柵工(H=5.0m) : 38m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/01
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	310						単-1号 週休有
積込み含む 掘削	土質軟岩;施工方法片切掘削	m3	710						単-2号 週休有
積込み含む 床掘り	土質土砂	m3	33						単-3号 週休有
床掘り(掘削)	土質軟岩	m3	23						単-4号 週休有
埋戻し	土質礫質土	m3	24						単-5号 週休有
1m未満 残土処分	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,050						単-6号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質I 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140					単-7号 週休有
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質軟 岩I	m2	400					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		120					単-9号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		52					単-10号 週休有
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		3.3					単-11号 週休有
運搬処理工		式		1					
殻運搬処分	殻種別アスファルト殻	m3		2.6					単-12号 週休有
殻運搬処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		3.3					単-13号 週休有
法面工		式		1					
植生工		式		1					
植生基材吹付	吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模250m2未満	m2		140					単-14号 週休有
法面吹付工		式		1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付		セメント種類高炉セメント;吹付厚10cm	m2	434					単-15号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格CD側溝300×300同等品	m	74					単-16号 週休有
側溝蓋		CON蓋	枚	46					単-17号 週休有
側溝蓋		ファイブ	枚	12					単-18号 週休有
間詰めコンクリート			m3	1.3					単-19号 週休有
防護柵工			式	1					
防止柵工			式	1					
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別基礎ブロック;寸法	基	18					単-20号 週休有
金網・支柱(立入防止柵)		支柱柵高1.1m;支柱間隔2m	m	36					単-21号 週休有
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護施設工			式	1					
切土及び発破防護柵			m2	180					単-22号 週休有
H形鋼賃料			t	11.2					単-23号 週休有
軽量鋼矢板賃料			t	12.8					単-24号 週休有
現場発生品運搬 設置・撤去		発生材種類基礎コンクリート	t	33.8					単-25号 週休有
土のう 製作・設置・撤去		大型土のう規格耐候性1年	袋	8					単-26号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		往復	t	24					単-27号 週休有
準備費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 道整備 第3号 - 1 町道愛川線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	1					単-28号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削 積込み含む			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法片切掘削							
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 片切掘削：	m3	1			CB210100 管理費区分 無	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	掘削 積込み含む				単位	m3	数量	1	単価	
	土質軟岩;施工方法片切掘削									
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m3	1					CB210100 管理費区分 無	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1					CB210020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 軟岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 1,000m3未満 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :		m3	1				CB210100 管理費区分 無	
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し 1m未満				単位 m3	数量	1	単価	
	土質礫質土								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
土砂等運搬	名称(規格/条件) 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=15.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無
残土処分費	礫質土 愛川残土処分場	m3	1			WYB00001 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質軟岩I			単位		数量		単価	
名称		名称(規格/条件)	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 軟岩I : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処分	殻種別アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
処分費 アスファルト塊 掘削 中間	(株)共栄建設工業 (田辺市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	1			Z971414720 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無	
処分費 コンクリート塊 無筋											

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生基材吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模250m2未満				単位					
名称	名称（規格／条件）		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械播種施工による植生工	工種区分 = 植生基材吹付工：吹付厚 = 3cm： 施工規模 = 100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：法面垂直高による補正 = 無：枠内吹付の場合の補正 = 無：		m2	1					WB810830 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 -15号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント種類高炉セメント;吹付厚10cm				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート吹付工		吹付厚 = 10cm：施工規模 = 250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：枠内吹付の場合の補正 = 無：		m2	1				WB810820 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格CD側溝300×300同等品				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：		m	1				WB821410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
	CON蓋									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg / 枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
規格	ファイソ			単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰めコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック, 鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎種別基礎ブロック;寸法				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別 = 基礎ブロック : 構造物種別 = 金網柵 : 基礎砕石 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基	1				CB420820 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱(立入防止柵)				単位	m	数量	1	単価	
規格	支柱柵高1.1m;支柱間隔2m				単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量		単価		金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別 = 基礎ブロック：支柱間隔 = 2m：		m	1					CB420840 管理費区分 無
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	1					CB420841 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m2	1				WB253310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H形鋼賃料				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
H形鋼（杭用） 3 0 0 型（93kg / m）		9 0 日以内		t	34				L002114002 管理費区分 無	
H形鋼（杭用） 300型(93kg/m)		整備費		t	1				L902121003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		9 0 日以内		t	34				L002030002 管理費区分 無	
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		整備費		t	1				L902052001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 25号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品運搬 設置・撤去				単位 t	数量	1	単価	
	発生材種類基礎コンクリート								
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝4.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう 製作・設置・撤去				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格耐候性1年				単位					
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無	
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	往復	単位		数量		金額	摘要
名称	名称（規格／条件）	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 31.2km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t		1			WB010020 管理費区分 無
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t		1			WB010020 管理費区分 無
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t		1			WB010030 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木根等処分費			単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【								
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価		金額		摘要
	伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）：	m2	290					CB320510 管理費区分 無
	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	290					CB320560 管理費区分 無
	運搬（伐木除根）	積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 無し ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根無・DID無） = 14.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	48					CB320580 管理費区分 無
	処分費 建設発生木材 生木（枝葉） 中間	川口建設(株)（田辺市） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	48					Z972134800 管理費区分 T
	運搬（伐木除根）	積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 無し ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根無・DID無） = 60.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	53					CB320580 管理費区分 無
	処分費 建設発生木材 生木（根） 中間	(有)ワコー産業（印南町美里字長谷） 処分場を選択する上での自由は拘束しない	m 3	53					Z972253922 管理費区分 T
計									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木根等処分費				式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【				単位				
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 片切掘削									
名 称		名 称（規格 / 条件）	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩 片切掘削 無し 無し										
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%					M000202090 管理費区分 無			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 1 3 0 0 k g 級	%					M000604006 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量		単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し			単位			1		
名称		名称（規格 / 条件）		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 1 3 0 0 k g 級		%					M000604006 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 土量50,000m3未満									
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満	単位		数量		単価	
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%				M000202123 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量		単価	
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 1 坪の山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB220010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 1t質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位					
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB220010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 軟岩Ⅰ 全ての費用								
名称		名称（規格 / 条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB430510

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	名称（規格／条件）			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB430310

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)				%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-42号 WB824010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称		名称 (規格 / 条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			単位					
名称	名称(規格/条件)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用									
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 〕		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-45号

WB810830

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工(植生基材吹付)		厚3cm		m2	1				Q001408001 管理費区分 無 県産品	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-46号 WB810820

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 250m2以上500m2未満 無 無				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1			Q001404001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号

WB821410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.6m3/10m				単 位					
名 称		名 称 (規格 / 条件)		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無		
CD側溝		300 × 300 L = 2000		個	5			Z902313001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品		m 3	0.72			Z002122003 管理費区分 無 県産品		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１）

単-48号 WB821430

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
CD側溝CON蓋		300側溝用		枚	100				Z902313003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-49号 WB821430

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		ﾌｧｲﾝ 細目		枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB420820

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎			単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用								
名称		名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
基礎ブロック		フェンス用ブロック 20×20×45cm	%						Z904241507 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB420840

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB420841

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		名称（規格／条件）		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
ネットフェンス		H1100 丸タイプ型亜鉛めっき（高張力） 2.6 × 56		%						Z904240510 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 - 54号

WB253310

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0)				単位					
名称	名称 (規格 / 条件)				単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置	ラフテレーンクレーンの規格 = 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :				m2	100			WB253311 管理費区分 無	
切土及び発破防護柵の撤去	同上				m2	100			WB253312 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB010410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下				単位		数量	単価
	名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB010420

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1
	名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%					
	軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%					
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%					M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号

WB252730

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250415
20250415
1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
耐候性大型土のう	φ 110 × 110cm 短期仮設(1年)対応	枚	10			Z906082510 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日				WK250500 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-58号

WB252730

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下						
名称		名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	日				WK250500 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単 -59号

WB010020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t				
規格	関東・中部・近畿 31.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量	1	単価
名称	名称（規格 / 条件）		単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分 A	製品長12m以内 40kmまで		t	1				Z006810004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-60号

WB010030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t			
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位	数量	1	単価
	名称	名称（規格 / 条件）	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB320510

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹(伐木除根)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)				単位					
名称		名称(規格/条件)		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB320560

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	名称（規格／条件）	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５m 3	%				M000202133 管理費区分 無	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%				M000291001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB320580

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 無し 無し 14.0km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M007500157 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB320580

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称	名称(規格/条件)				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M007500157 管理費区分 無	

参考資料(2)

単-65号

WB253311

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250415
20250415
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準(1.0)	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日				L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転		日				WK250530 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-66号

WB253312

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250415
20250415
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0)	m2	100			
名称	名称 (規格 / 条件)	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日				L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転		日				WK250530 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-67号

WK250500

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-68号

WK250500

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3)

単-69号

WK250530

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高所作業車運転			単位	日	数量	1	単価	
名称		名称（規格／条件）	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日					L001081002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									